


通学路における

緊急合同点検



H30(2018).10.25(木)

湧水町教育委員会

かごしまけん 鹿児島県 ゆうすいちやう 湧水町 くりの しょうがっこう 栗野小学校校区

(通学路合同点検結果 H30/10/25)

【合同点検参加者】教育委員会③, 小学校①, 始良・伊佐地域振興局土木建築課②, 湧水町建設課②, 町づくり推進課①, 横川警察署②



至 伊佐市



・見通しが悪く、引きずり込まれても分からないところがある。
〔旧田島病院跡地と向かい側の空き地〕

<対策メニュー>
・啓発及び不審者への牽制用「のぼり旗」の設置
* 警察からの提供を受けて学校が設置する。

・片側の歩道沿いの民家の壁に亀裂があり危険。もう片側の歩道は幅が狭く、危険。



<対策メニュー>
・通学路の変更(反対側を通行)
・登下校時の安全確認の指導【学校】



--- : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所

・子どもが一人になったときに周囲の目(人・車)が少ない。
〔牛瀬戸から米永方面の道路〕

<対策メニュー>
・道路ぎわの樹木等の伐採を計画的に行い、死角をなくすように努める。【町】
・啓発及び不審者への牽制用「のぼり旗」の設置
* 警察からの提供を受けて学校が設置する。



500 m
1000 フィート

かごしまけん 鹿児島県 ゆうすいちょう 湧水町 とどろき しょうがっこう 轟小学校校区 こうく 小く

(通学路合同点検結果 H30/10/25)

【合同点検参加者】教育委員会③, 小学校①, 始良・伊佐地域振興局土木建築課②, 湧水町建設課②, 町づくり推進課①, 横川警察署②

学校区域図



至 伊佐市

--- : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所



・伊佐方面からの車が朝の登校時に朝陽が目に入り、信号が見えにくい。(事故の恐れあり)[田尾原:塔之原ニュータウン入り口信号]

- <対策メニュー>
- ・現場状況の把握及び注意喚起【警察】
 - ・登下校時の安全確認の再指導【学校】



轟小学校 文

至 湧水市街地

・路上に死角があり、犯罪が起きても見えにくい。
・側溝の蓋が開いている。
[恒次:ふるさとバス勝栗大橋バス停近く用水]

- <対策メニュー>
- ・ポールコーン及び側溝蓋の設置を検討【町】
 - ・通学路の変更→反対側は堤防のため、通学路としてはふさわしくない。通学路は従来通り。



500 m
1000 フィート

地図データ

かごしまけん

鹿児島県

ゆうすいちょう

湧水町

こうだ

しょうがっこう

こうく

幸田小学校校区

(通学路合同点検結果 H30/10/25)

【合同点検参加者】教育委員会③, 小学校①, 始良・伊佐地域振興局土木建築課②, 湧水町建設課②, 町づくり推進課①, 横川警察署②

学校区域図



500 m
1000 フィート

至
伊佐市

--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所



至
湧水市街

・ブロック塀の高さがあるために、地震発生時に倒壊の危険性がある。[荒武商店横のブロック塀]

<対策メニュー>

- ・設置時期は比較的新しく、鉄筋も入っている。
- ・通行時の安全確認の再指導【学校】

・交差点から見て左側の部分に歩行者用のカラー舗装がなされているが、側溝の蓋がないため、子どもたちは右側しか歩かない。

<対策メニュー>

- ・側溝の蓋の設置を検討【町】

至
霧島市

【合同点検参加者】教育委員会③, 小学校①, 始良・伊佐地域振興局土木建築課②, 湧水町建設課②, 町づくり推進課①, 横川警察署②

学校区域図



--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

至 湧水市街



・子どもが一人になったときに周囲の目(人・車)が少ない。
〔上場小学校から馬場迫集落につながる道〕

上場小学校 文

- <対策メニュー>
- ・道路ぎわの樹木等の伐採を計画的に行い、死角をなくすように努める。【町】
 - ・啓発及び不審者への牽制用「のぼり旗」の設置
 - * 警察からの提供を受けて学校が設置する。



至 霧島市

かごしまけん 鹿児島県 ゆうすいちやう 湧水町 よしまつ しょうがっこう 吉松小学校校区

(通学路合同点検結果 H30/10/25)

【合同点検参加者】教育委員会③, 小学校①, 始良・伊佐地域振興局土木建築課②, 湧水町建設課②, まちづくり推進課①, 横川警察署②

学校区域図

--- : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所



至 えびの市



・交通量が多いので横断歩道を設置してほしい。[つるまる温泉入り口: 国道沿い]

<対策メニュー>
・持ち帰り, 検討する【警察】



・子どもたちが通学する歩道に草が生い茂っている。
[藤之湯前の歩道][吉松パチンコ周辺]
・歩道が狭い(バリアフリー化)
[吉松物産館～藤井スタンド周辺]

<対策メニュー>
・歩道の改修・バリアフリー化の予定あり【県】

<対策メニュー>
・10月末に草刈りを実施【県】
・草刈りは年に1回しかできないため, 除草剤の使用も検討中



至 人吉市

1 km
2000 フィート

至 鹿児島市