

## 避難所リスト

栗野地域施設	
区分	保有施設数
④指定緊急避難場所	13施設 (内1施設は予備)
⑤指定避難所	6施設
⑥福祉避難所	2施設 (予備として運用)
⑦広域避難用避難所	7施設 (原子力事故災害、桜島等噴火災害)



【避難所の収容見積（避難所リスト）】

緊 指 福 広

栗野保健センター



外 観 等




内部配置

最大収容時

感染症対策時



見取り図



施設保有機能、保管物品等

番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量
1	和室 (大)	1 面	11	車椅子	4 台
2	フロア	1 面	12	洗濯機	1 台
3	和室 (小)	1 室	13	扇風機	2 個
4	事務室	1 室	14	石油ストーブ	1 個
5	倉庫	1 個	15	電気式ストーブ	2 個
6	機能別個室 (検査室等)	4 室	災害避難所用間仕切り使用時の収容目安		
7	トイレ (障害者用)	1 個	<p>① 2 個 8 名 ② 2 個 8 名 合計 4 個 16 名</p>		
8	トイレ (男性用) 小3大1	4 個			
9	トイレ (女性用) 洋2和1	3 個			
10	洗面台	1 個			
備考	■ 換気機能    ■ 冷房機能    ■ 暖房機能    ■ 炊事機能				

① 集団指導室 (たたみ)



① 集団指導室 (たたみ)



② 研修室 (フロア)



② 研修室 (フロア)



③ 栄養指導室



④ 事務室



⑤ 調理実習室



⑥ 倉庫



⑦ 歯科指導室



⑧ 診察室



⑨ 相談室



⑩ 検査室



⑪ 身障者トイレ



⑫ 男子トイレ



⑬ 女子トイレ



⑭ 洗面台




【避難所の収容見積（避難所リスト）】

緊 指 福 広

いきいきセンターくりの郷（障害者対応用）

外 観 等



内部配置

最大収容時

感染症対策時

③休憩室（丸池）  
6畳  
2名  
4.9 × 2.65  
× 3室

②休憩室（岳）  
12畳  
4名  
7.5 × 3.9

①大広間  
16名  
7.0 × 14.0  
64畳

※ 障害者たたみ4枚基準

①： 16名  
②： 4名  
③： 6名  
計： 26名

③休憩室（丸池）  
6畳  
1名  
4.9 × 2.65  
× 3室

②休憩室（岳）  
12畳  
2名  
7.5 × 3.9

①大広間  
9名  
7.0 × 14.0  
64畳

①： 9名  
②： 2名  
③： 3名  
計： 14名

見取り図



施設保有機能、保管物品等

番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量
1	和室（大）	1室	11	エレベーター	1基
2	和室（中）	1室	12	リラックスルーム	1室
3	和室（小）	3室	13	（機能回復用機資材）	1式
4	トイレ（障害者用）	1個			
5	トイレ（福祉風呂併設）	1個			
6	トイレ（男性用）小3大2	5個	災害避難所用間仕切り使用時の収容目安  ① 3個 12名 合計3個 12名		
7	トイレ（女性用）洋1和3	4個			
8	洗面台（各トイレ併用）	3個			
9	福祉風呂（中）	1個			
10	車椅子	2台			
備考	■ 換気機能    ■ 冷房機能    ■ 暖房機能    ■ (炊事機能)				

① 大広間 (ステージ方向)



① 大広間 (ステージから)



② 休憩室 (丸池)



③ 休憩室 (しょうぶ)



④ 休憩室 (けやき)



⑤ 休憩室 (岳)



⑥ 障害者等トイレ



⑦ 男子トイレ



⑧ 女子トイレ



⑨ 福祉風呂 (併設トイレ)



⑩ 大広間湯沸室



⑪ 女子更衣室 (左下男子)



⑫ エレベーター



⑬ リラックスルーム



⑭ ロビー



⑮ ラウンジ、トレーニングルーム



## ● 研修室③ 27畳（6名）

● 研修室③ 7.7 × 5.0  
27畳

## ● 研修室②



## ● 研修室①



## ● 授乳室



## ● 男子トイレ



## ● 男子トイレ



## ● 男子トイレ（手洗い場）



## ● 女子トイレ



## ● 女子トイレ



## ● 女子トイレ（手洗い場）



## ● 厨房設備



## ● 事務室



## ※ 要支援者

可能な限り、妊婦、新生児、乳幼児、障がい児・者（発達障害・身体障害）、高齢者（認知症・要支援・要介護）、傷病者に区分して、使用できる施設を下記を基本に割り当てる。

2F③：妊婦、新生児、乳幼児



1F③：障がい児・者（発達障害）

2F②：障がい児・者（身体障害）

2F①：高齢者（認知症・要支援・要介護）、傷病者

予備：1F研修室等

【施設平面図（平成17年度作成）】



緊 広

栗野小学校体育館

外 観 等



内部配置

最大収容時

216 名  
(24名×9)


家族	家族・乳育児	一般女性(独身)
一般男性(独身)	家族	家族
高齢者	高齢者	〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇

感染症対策時

90 名  
(10名×9)

〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇

見取り図



施設保有機能、保管物品等

番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量
1	フロア	1面			
2	ステージ(宿泊予備)	1面			
3	倉庫	1室			
4	器材庫	2個			
5	トイレ(男性用)小3大2	5個			
6	トイレ(女性用)洋2和1	3個	災害避難所用間仕切り使用時の収容目安		
7	洗面所	1個		① 16個	64名
8	手洗い場(トイレ併設)	1個		② 2個	8名
9	手洗い場(入口外北側)	1個		合計18個	72名
10					

備考  換気機能  冷房機能  暖房機能  炊事機能

① 体育館フロア (ステージ側)



① 体育館フロア (入口側)



② 体育館ステージ



③ 器材庫 (ステージ東側)



④ 器材庫 (ステージ西側)



⑤ 倉庫 (体育館南側)



⑥ 男子トイレ



⑥ 男子トイレ



⑦ 女子トイレ



⑦ 女子トイレ



⑧ 洗面所



● 手洗い場 (男子トイレ)





① 体育館フロア (ステージ側)



① 体育館フロア (入口側)



② 体育館 2 F (南側)



② 体育館 2 F (北側)



③ 体育教官室



④ 器具庫 (入口側)



⑤ 器具庫 (ステージ南側)



⑥ 器具庫 (ステージ北側)



⑦ トイレ施設



⑧ 障害者等トイレ




⑨ 男子トイレ



⑩ 女子トイレ



⑪ 洗面所



⑫ 更衣室



⑬ 温水シャワー



⑭ 災害用回線



上場小学校体育館


指 広

外 観 等




内部配置


最大収容時



感染症対策時




見取り図



施設保有機能、保管物品等

番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量
1	フロア	1面	11	エアコン	2台
2	ステージ(宿泊予備)	1面	12	扇風機(天井吊り下げ)	12台
3	倉庫	1室	13	屋外トイレ(女性用)洋1	1個
4	更衣室	2室	14	屋外トイレ(男性用)小洋	3個
5	器材庫	2個			
6	トイレ(女性用)洋3	3個	災害避難所用間仕切り使用時の収容目安		
7	トイレ(男性用)小3洋2	5個			
8	手洗い場(トイレ併設)	2個			
9	手洗い場(トイレ入口)	1個			
10	家庭科室、ランチルーム	1室			



① 8個 32名  
⑩⑪ 2個 8名  
合計10個 40名

備考 □ 換気機能 ■ 冷房機能 ■ 暖房機能 ■ 炊事機能

① 体育館フロア (ステージ側)



① 体育館フロア (入口側)



② 器材庫 (ステージ北側)



③ 器材庫 (ステージ南側)



④ 倉庫



⑤ 女子更衣室



⑥ 男子更衣室



⑦ 男子トイレ (庁舎北側)



⑧ 女子トイレ (庁舎北側)



⑨ 洗面所 (庁舎北側)



⑩ 家庭科室 (庁舎1F)



⑩ 厨房 (庁舎1F)



⑪ 音楽室 (庁舎1F)



⑫ 扇風機、エアコン(庁舎1F)



⑬ AED (庁舎1F)



⑭ 屋外トイレ



【避難所の収容見積（避難所リスト）】

指 広

轟小学校体育館

外 観 等



内部配置

最大収容時


144 名  
(24名×6)

一 般 男 性 (独身)	家 族	
高 齢 者	家 族	一 般 女 性 (独身)

感染症対策時

72 名  
(12名×6)


見取り図



施設保有機能、保管物品等

番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量	
1	フロア	1 面				
2	ステージ (宿泊予備)	1 面				
3	倉 庫	1 室				
4	器材庫	2 室				
5	トイレ (男性用) 小2大2	4 個				
6	トイレ (女性用) 洋1和1	2 個	災害避難所用間仕切り使用時の収容目安			
7	手洗い場 (トイレ併設)	2 個		① 15 個	60 名	
8	手洗い場 (運動場側)	1 個		合計	15 個	60 名
9	更衣室 (ロッカー)	2 室				
10	2F通路 (物置予備)	× 3				

備考

換気機能     冷房機能     暖房機能     炊事機能

① 体育館フロア (ステージ側)




① 体育館フロア (入口側)



② 器材庫 (ステージ南側)



③ 器材庫 (ステージ北側)



④ 2F通路 (北側)



⑤ 2F通路 (南側)



⑥ 体育用具室



⑦ 男子トイレ、手洗い場



⑦ 男子トイレ



⑧ 女子トイレ



⑨ 手洗い場 (女子トイレ)



⑩ 男子ロッカー



⑪ 女子ロッカー



⑫ 保健室等 (庁舎1F)



⑬ AED (庁舎1F)



⑭ 手洗い場 (庁舎1F)



緊

幸田コミュニティセンター


外観等



内部配置

最大収容時		感染症対策時	
<p>①： 6名 ②： (126名) ⑦： 16名 計： 22名 (148名)</p> <p>②体育館</p> <p>126名</p> <p>⑦会議室</p> <p>16名</p> <p>①娯楽室</p> <p>6名</p>	<p>①： 2名 ②： (48名) ⑥： 8名 計： 10名 (58名)</p> <p>②体育館</p> <p>48名</p> <p>⑦会議室</p> <p>8名</p> <p>①娯楽室</p> <p>2名</p>		

見取り図



施設保有機能、保管物品等

番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量
1	和室 (小)	1 室	11	畳	1 2 枚
2	フロア (中)	1 室	12	照明機材	1 台
3	(体育館フロア (大))	1 室			
4	トイレ (男性用) 小2大1	2 個			
5	トイレ (女性、共用) 洋3	3 個			
6	農産物加工調理室	1 室	災害避難所用間仕切り使用時の収容目安		
7	手洗い場 (調理場、トイレ)	4 個	<p>⑦ 2 個 8 名 ② 8 個 3 2 名</p>		
8	エアコン	3 台	合計 2 個 8 名		
9	扇風機 (小3、業務用2)	5 台	(10 個 40 名)		
10	ストーブ	5 台			
備考	■ 換気機能    ■ 冷房機能    ■ 暖房機能    ■ 炊事機能				

① 娯楽室 (体育館側)



① 娯楽室 (入口側)



② 体育館 (ステージ側)



② 体育館 (入口側)



③ 体育館ステージ



④ 体育館 (北側) 体育用具室



⑤ 体育館 (南側) 更衣室



⑥ トイレ (体育館南側外)



⑥ 男子トイレ (屋外)



⑥ 手洗い場 (男子トイレ)



⑥ 女子トイレ (屋外)



⑥ 手洗い場 (女子トイレ)



⑥ 供用トイレ (室内)



⑦ 会議室



⑧ 農産物加工調理室



● エアコン、ストーブ、扇風機



【避難所の収容見積（避難所リスト）】

幸田地区体育館


指 広

外 観 等




内部配置


最大収容時



感染症対策時



見取り図



施設保有機能、保管物品等

番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量
1	(和室 (小) )	1 室	11	畳	1 2 枚
2	(フロア (中) )	1 室	12	照明機材	1 台
3	体育館フロア (大)	1 室			
4	トイレ (男性用) 小2大1	2 個			
5	トイレ (女性、共用) 洋3	3 個			
6	農産物加工調理室	1 室	災害避難所用間仕切り使用時の収容目安		
7	手洗い場 (調理場、トイレ)	4 個	② 8 個 3 2 名		
8	エアコン	3 台			
9	扇風機 (小3、業務用2)	5 台			
10	ストーブ	5 台	合計 8 個 3 2 名		

備考 ■ 換気機能 ■ 冷房機能 ■ 暖房機能 ■ 炊事機能

① 娯楽室 (体育館側)



① 娯楽室 (入口側)



② 体育館 (ステージ側)



② 体育館 (入口側)



③ 体育館ステージ



④ 体育館 (北側) 体育用具室



⑤ 体育館 (南側) 更衣室



⑥ トイレ (体育館南側外)



⑥ 男子トイレ (屋外)



⑥ 手洗い場 (男子トイレ)



⑥ 女子トイレ (屋外)



⑥ 手洗い場 (女子トイレ)



⑥ 供用トイレ (室内)



⑦ 会議室



⑧ 農産物加工調理室



● エアコン、ストーブ、扇風機



【避難所の収容見積（避難所リスト）】

緊


彦崎公民館

外 観 等




内部配置


最大収容時



感染症対策時



見取り図



施設保有機能、保管物品等

番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量
1	和室（中）	1室			
2	フロア（大）	1室			
3	トイレ（男性用）小2	2個			
4	トイレ（女性用）洋2	2個			
5	調理実習室	1室			
6	手洗い場（トイレ）	1個	災害避難所用間仕切り使用時の収容目安		
7	エアコン	4台			
8					
9					
10					
備考	■ 換気機能 ■ 冷房機能 ■ 暖房機能 ■ 炊事機能 ② 2個 8名 合計 2個 8名				

① 和室



① 和室



② フロア



② 男子トイレ



③ 女子トイレ



③ 女子トイレ



③ 手洗い場 (トイレ)



④ 調理実習室



④ 調理実習室



● エアコン



● 物置きスペース (屋根付き)



【避難所の収容見積（避難所リスト）】

緊 (緊) 広 (広)


北方コミュニティセンター

外 観 等




内部配置


最大収容時



感染症対策時



見取り図



施設保有機能、保管物品等

番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量
1	和室 (大)	1 室			
2	フロア (大)	1 室			
3	トイレ (男性用) 小2	2 個			
4	トイレ (女性用) 洋2	2 個			
5	調理実習室	1 室			
6	手洗い場 (トイレ)	1 個	災害避難所用間仕切り使用時の収容目安		
7	エアコン	4 台	<p>① 1 個 4 名 ② 1 個 4 名</p>		
8	ストーブ	4 台			
9					
10				合計 2 個	8 名
備考	■ 換気機能    ■ 冷房機能    ■ 暖房機能    ■ 炊事機能				

① 和室



② フロア



③ 化粧室 (男子トイレ)



③ 化粧室 (共用トイレ)



③ 化粧室 (女子トイレ)



③ 化粧室 (手洗い場)



④ 料理実習室



④ 料理実習室



● エアコン



● ストープ



緊


田尾原集落センター

外観等



内部配置


最大収容時



※ たたみ3畳2名基準

①：24名  
計：24名


感染症対策時



※ たたみ3畳1名基準

①：12名  
計：12名

見取り図



施設保有機能、保管物品等

番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量
1	和室（大）	1室			
2	トイレ（男性用）小2大1	3個			
3	トイレ（女性用）洋2	2個			
4	料理実習室	1室			
5	手洗い場（トイレ併設）	2個			
6	クーラー	1台	災害避難所用間仕切り使用時の収容目安		
7	扇風機	3台			
8	多目的休憩所	1個	① 1個 4名		
9			合計 1個 4名		
10					

備考 ■ 換気機能 ■ 冷房機能 ■ 暖房機能 ■ 炊事機能

① 和室



① 和室 (入口側)



② 男子トイレ



② 男子トイレ



② 手洗い場 (トイレ)



③ 女子トイレ



③ 女子トイレ



③ 手洗い場 (トイレ)



④ 調理実習室



● エアコン



● 扇風機



● 多目的休憩所



緊

二渡公民館





外観等



内部配置

最大収容時

感染症対策時




※ たたみ3畳2名基準

- ①： 12名
- ②： 6名
- 計： 18名

※ たたみ3畳1名基準

- ①： 6名
- ②： 3名
- 計： 9名

見取り図



施設保有機能、保管物品等

番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量
1	フロア（大）	1室			
2	和室（小）	1室			
3	トイレ（男性用）小1	1個			
4	トイレ（女性用）洋1	1個			
5	料理講習室	1室			
6	手洗い場（トイレ）	1個	災害避難所用間仕切り使用時の収容目安		
7	エアコン	1台		① 1個	4名
8	扇風機	2台			
9	多目的休憩所	1個			
10				合計 1個	4名

備考 ■ 換気機能 ■ 冷房機能 ■ 暖房機能 ■ 炊事機能

① フロア



① フロア（入口側）



② 和室



② 和室（南側）



③ 男子トイレ



③ 女子トイレ



③ 手洗い場（トイレ）



④ 調理実習室



● エアコン



● 扇風機



● 多目的休憩所



緊

上場地区農業構造改善センター

外観等




内部配置

最大収容時


①和室（大）

28名



②和室（小）

6名




①：28名  
②：6名  
計：34名

感染症対策時


①和室（大）

14名




②和室（小）

4名



①：14名  
②：4名  
計：18名

見取り図



施設保有機能、保管物品等

番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量
1	宿泊和室（大）	1室			
2	宿泊和室（小）	1室			
3	トイレ（男性用）小3大1	4個			
4	トイレ（女性用）洋2	2個			
5	厨房	1室			
6	手洗い場（トイレ）	2個	災害避難所用間仕切り使用時の収容目安		
7	エアコン	3台		① 2個	8名
8	扇風機	4台		② 1個	4名
9	ストーブ	2台		合計3個	
10	AED	1個		12名	

備考

■ 換気機能 ■ 冷房機能 ■ 暖房機能 ■ 炊事機能

① 和室 (大)



① 和室 (大)



② 和室 (小)



② 和室 (小)



③ 男子トイレ



③ 男子トイレ



③ 手洗い場 (トイレ)



④ 女子トイレ



④ 手洗い場 (トイレ)



⑤ 厨房



● AED



● エアコン



● 扇風機



● ストープ



【避難所の収容見積（避難所リスト）】

緊


老竹地区コミュニティセンター

外観等




内部配置


最大収容時




- ① : 28名
- ② : 8名
- 計 : 36名




感染症対策時



- ① : 14名
- ② : 4名
- 計 : 18名



見取り図



施設保有機能、保管物品等

番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量
1	和室 (大)	1 室			
2	フロア (小)	1 室			
3	トイレ (男性用) 小2大1	3 個			
4	トイレ (女性用) 洋2	2 個			
5	調理室	1 室			
6	手洗い場 (トイレ)	2 個	災害避難所用間仕切り使用時の収容目安		
7	エアコン	2 台		① 2 個	8 名
8	扇風機	7 台		合計 2 個	8 名
9					
10					

備考 ■ 換気機能 ■ 冷房機能 ■ 暖房機能 ■ 炊事機能

① 会議室



① 会議室



② ステージ



② ステージ



③ 男子トイレ



③ 男子トイレ



③ 手洗い場 (トイレ)



④ 女子トイレ



④ 手洗い場 (トイレ)



⑤ 調理室



⑥ 廊下



● 外倉庫



● 内倉庫



● エアコン




● 扇風機



緊

長谷地区林業集会センター


外観等



内部配置


最大収容時

感染症対策時



見取り図

施設保有機能、保管物品等



番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量
1	和室（中）	1室	11	ストーブ	2個
2	和室（小）	1室			
3	フロア（大）	1室			
4	トイレ（男性用）小2大1	3個			
5	トイレ（女性用）洋2	2個			
6	洗面台	2個	災害避難所用間仕切り使用時の収容目安		
7	手洗い場（玄関入口）	1個		① 1個	4名
8	調理室	1室		③ 2個	8名
9	エアコン（大2、小2）	4個		合計3個 12名	
10	扇風機	4台			
備考	■ 換気機能    ■ 冷房機能    ■ 暖房機能    ■ 炊事機能				

① 和室 (中)



② 和室 (小)



③ フロア (大)



④ 男子トイレ



④ 男子トイレ



⑤ 女子トイレ



⑥ 洗面所 (男子用)



⑥ 洗面所 (女子用)



⑦ 調理室



● エアコン (大)



● エアコン (小)



● 扇風機



● ストープ



● 玄関廊下



緊


坂元公民館

外観等



内部配置


最大収容時



※ たたみ3畳2名基準

①： 8名  
計： 8名


感染症対策時



※ たたみ3畳1名基準

①： 4名  
計： 4名

見取り図



施設保有機能、保管物品等

番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量
1	和室（中）	1室			
2	トイレ（男性用）小1	1個			
3	トイレ（女性用）洋1	1個			
4	手洗い場	1個			
5	調理実習室	1室			
6	エアコン	1台	災害避難所用間仕切り使用時の収容目安		
7				① 1個	4名
8					
9					
10				合計 1個	4名

備考 ■ 換気機能 ■ 冷房機能 ■ 暖房機能 ■ 炊事機能



【避難所の収容見積（避難所リスト）】

緊

外 観 等






栗野中央公民館

内部配置

最大収容時




①小研修室  
12名

②教養娯楽室  
18名

①： 12名  
②： 18名  
計： 30名

感染症対策時




①小研修室  
6名

②教養娯楽室  
9名


①： 6名  
②： 9名  
計： 15名

見取り図

2 F



3 F



施設保有機能、保管物品等

番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量
1	和室（小）（2 F）	1 室			
2	和室（中）（1 F）	1 室			
3	トイレ（1 F 男性女性用）	和・洋・障 多数			
4	トイレ（2 F 男性女性用）				
5	手洗い場	4 個			
6	エアコン	各室	災害避難所用間仕切り使用時の収容目安  <p>① 1 個 4 名 ② 2 個 8 名 合計 3 個 1 2 名</p>		
7	大ホール（2 F）	1 面			
8	小会議室（2 F）	1 室			
9	研修室（2 F）	1 室			
10	視聴覚室（2 F）	1 室			
備考	■ 換気機能    ■ 冷房機能    ■ 暖房機能    ■ 炊事機能				

① 和室（小）（18畳）



② 和室（中）（27.5畳）

③ 大ホール  
受援施設（自衛隊関係）④ 農業経営技術研修室  
受援施設（警察関係）⑤ 小会議室  
合同調整室（2F南側）⑥ 視聴覚室  
○○○○所（2F北東側）

● 手洗い場（1F）男性用



● 手洗い場（1F）女性用



● トイレ（1F）男性用



● トイレ（1F）女性用



● 子供用トイレ（アタッチ）



● 手洗い場（2F）男性用



● 手洗い場（2F）女性用



● トイレ（2F）男性用



● トイレ（2F）女性用

● エアコン（和室）  
1F

## 避難所リスト

吉松地域施設	
区分	保有施設数
④指定緊急避難場所	9施設 (内1施設は予備)
④指定避難所	5施設 (内3施設は予備)
④福祉避難所	1施設 (予備として運用)
④広域避難用避難所	4施設 (原子力事故災害、桜島等噴火災害)



【避難所の収容見積（避難所リスト）】

緊 指 福 広

吉松保健センター



外 観 等




内部配置

最大収容時

感染症対策時



見取り図



施設保有機能、保管物品等

番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量
1	和室（大）	1面	11	車椅子	3台
2	フロア	1面	12	手押し車	1台
3	和室（小）	1室	13	扇風機	2個
4	事務室	1室	14		
5	倉庫	1個	15		
6	機能別個室（検査室等）	4室	災害避難所用間仕切り使用時の収容目安		
7	トイレ（障害者用）	1個		① 2個	8名
8	トイレ（男性用）小2大1	3個		② 2個	8名
9	トイレ（女性用）洋2和1	3個		③ 1個	4名
10	洗面台	1個		合計5個	20名
備考	■ 換気機能    ■ 冷房機能    ■ 暖房機能    ■ 炊事機能				

① 集団指導室 (たたみ)



① 集団指導室 (たたみ)



② 研修室 (フロア)



② 研修室 (フロア)



③ 栄養指導室



④ 事務室



⑤ 調理実習室



⑥ 訓練実習室



⑦ 収納庫



⑧ 検査室



⑨ 診察室



⑩ 相談室



⑪ 身障者トイレ



⑫ 男子トイレ



⑬ 女子トイレ



⑭ 洗面台



吉松小学校体育館

指 広

外 観 等



内部配置

最大収容時

135 名  
(15名×9)


家族	家族	家族
一般男性(独身)	家族	家族
高齢者	高齢者	〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇

感染症対策時

90 名  
(10名×9)

〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇〇〇

見取り図



施設保有機能、保管物品等

番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量
1	フロア	1面			
2	ステージ(宿泊予備)	1面			
3	倉庫	3室			
4	器材庫	2室			
5	トイレ(男性用)小5大1	6個			
6	トイレ(女性用)洋1和1	2個	災害避難所用間仕切り使用時の収容目安		
7	手洗い場(トイレ併設)	3個		① 16個	64名
8	手洗い場(運動場側)	1個			
9	更衣室	2室			
10	2F通路(物置予備)	×2		合計 16個	64名

備考  換気機能  冷房機能  暖房機能  炊事機能

① 体育館フロア (ステージ側)



① 体育館フロア (入口側)




② 器材庫 (ステージ南側)



③ 器材庫 (ステージ北側)



④ 2 F 通路 (北側)



⑤ 2 F 通路 (南側)



⑥ 1 F 倉庫 (中)



⑦ 1 F 倉庫 (小)



⑧ 教官室



⑨ 手洗い場 (トイレ)



⑩ 男子トイレ



⑩ 男子トイレ



⑪ 女子トイレ



⑫ 男子更衣室



⑬ 女子更衣室



● 学校庁舎 (避難予備)



【避難所の収容見積（避難所リスト）】

（緊）（指）（広）

吉松中央公民館


外 観 等



内部配置


最大収容時

感染症対策時



見取り図

施設保有機能、保管物品等



番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量
1	ホール(大)	1面	11	洗濯機	1台
2	フロア(袖部屋)	1室	12		
3	フロア(中)	1室	13		
4	事務室	1室	14		
5	倉庫	2個	15		
6	機能別個室(館長室等)	4室	災害避難所用間仕切り使用時の収容目安		
7	トイレ(1F男性用)小3大1	4個	⑧ 6個 24名 ⑩ 1個 4名 合計7個 28名		
8	トイレ(1F女性用)和2洋1	3個			
9	トイレ(2F男性用)小3大1	4個			
10	トイレ(2F女性用)和2洋1	3個			
備考	■ 換気機能 ■ 冷房機能 ■ 暖房機能 ■ 炊事機能				

① 和室 (たたみ)



② 第1会議室



③ 管理人室



④ 事務室



⑤ 婦人実習作業室



⑥ 男子トイレ (1F)



⑥ 女子トイレ (1F)



⑦ 湯沸室



⑧ 大ホール (2F)



⑧ 大ホール (2F)



⑨ 袖部屋 (フロア) (2F)



⑩ 会議室 (2F)



⑪ 男子トイレ (2F)



⑫ 女子トイレ (2F)



● その他 (公民館施設42畳部屋)



● その他 (華道茶道室)



【避難所の収容見積（避難所リスト）】

緊


鶴丸地区生活改善センター



内部配置

最大収容時	感染症対策時
<p>①大広間</p> <p>24名</p>	<p>①大広間</p> <p>12名</p>
<p>※ たたみ3畳2名基準</p> <p>①：24名</p> <p>計：24名</p>	<p>※ たたみ3畳1名基準</p> <p>①：12名</p> <p>計：12名</p>

見取り図



施設保有機能、保管物品等

番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量
1	和室（大）	1室			
2	フロア（物置場）	1室			
3	トイレ（男性用）小1	1個			
4	トイレ（女性用）洋1	1個			
5	調理実習室	1室			
6	手洗い場（トイレ併設）	1個	災害避難所用間仕切り使用時の収容目安		
7	エアコン	1台	<p>① 1個 4名</p>		
8	扇風機（吊り下げ式）	4台			
9					
10				合計 1個 4名	

備考 ■ 換気機能 ■ 冷房機能 ■ 暖房機能 ■ 炊事機能

① 大広間



① 大広間 (入口)



② 小会議室 (物置場)



③ 男子トイレ



③ 女子トイレ



③ 手洗い場 (トイレ併設)



④ 料理実習室



● エアコン



● 扇風機 (吊り下げ式)



● ストープ




上中津川地区コミュニティ供用施設



内部配置

最大収容時	感染症対策時
<p>①和室（大）</p> <p>24名</p> <p>②和室（小）</p> <p>4名</p> <p>※ たたみ3畳2名基準</p> <p>①：24名 ②：4名 計：28名</p>	<p>①和室（大）</p> <p>12名</p> <p>②和室（小）</p> <p>2名</p> <p>※ たたみ3畳1名基準</p> <p>①：12名 ②：2名 計：14名</p>



施設保有機能、保管物品等

番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量
1	和室（大）	1室			
2	和室（小）	1室			
3	トイレ（男性用）小1	1個			
4	トイレ（共用）洋2	2個			
5	実習室（調理場）	1室			
6	手洗い場	1個	災害避難所用間仕切り使用時の収容目安 ① 1個 4名 合計 1個 4名		
7	エアコン	1台			
8					
9					
10					
備考	■ 換気機能    ■ 冷房機能    ■ 暖房機能    ■ 炊事機能				



【避難所の収容見積（避難所リスト）】

緊 川添地区生活改善センター


外観等



内部配置

最大収容時		感染症対策時	
①会議室 18名		①会議室 9名	
※ たたみ3畳2名基準	②休憩室 8名	※ たたみ3畳1名基準	②休憩室 4名
①：18名 ②：8名 計：26名		①：9名 ②：4名 計：13名	

見取り図



施設保有機能、保管物品等

番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量
1	和室（大）	1室			
2	和室（中）	1室			
3	トイレ（男性用）小1大1	2個			
4	トイレ（女性用）洋2	2個			
5	料理講習室	1室			
6	手洗い場（トイレ併設）	2個	災害避難所用間仕切り使用時の収容目安		
7	エアコン	2台		① 1個	4名
8	扇風機	4台		② 1個	4名
9				合計 2個	8名
10					

備考 ■ 換気機能 ■ 冷房機能 ■ 暖房機能 ■ 炊事機能

① 会議室



① 会議室



② 休憩室



② 休憩室



③ 男子トイレ



③ 男子トイレ



③ 手洗い場 (男子トイレ)



④ 女子トイレ



④ 女子トイレ



④ 手洗い場 (女子トイレ)



⑤ 料理講習室



● 扇風機 (吊り下げ式)



緊急 般若寺地区生活改善センター


外観等



内部配置

最大収容時		感染症対策時	
<p>①会議室</p> <p>18名</p>	<p>②休憩室（研修室）</p> <p>6名</p>	<p>①会議室</p> <p>9名</p>	<p>②休憩室（研修室）</p> <p>3名</p>
<p>※ たたみ3畳2名基準</p> <p>①：18名 ②：6名 計：24名</p>		<p>※ たたみ3畳2名基準</p> <p>①：9名 ②：3名 計：12名</p>	

見取り図



施設保有機能、保管物品等

番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量
1	和室（大）	1室			
2	和室（中）	1室			
3	トイレ（男性用）小1大1	2個			
4	トイレ（女性用）洋2	2個			
5	料理講習室	1室			
6	手洗い場（トイレ）	2個	災害避難所用間仕切り使用時の収容目安		
7	クーラー	2台	<p>① 1個 4名 ③ 1個 4名 合計 2個 8名</p>		
8	扇風機	4台			
9					
10					

備考 ■ 換気機能 ■ 冷房機能 ■ 暖房機能 ■ 炊事機能

① 会議室 (北側)



① 会議室 (南側)



② 休憩室 (研究室)



③ 女子トイレ



③ 女子トイレ



③ 手洗い場 (女子トイレ)



④ 男子トイレ



④ 男子トイレ



④ 手洗い場 (男子トイレ)



⑤ 料理講習室



● 扇風機 (吊り下げ式)



● 扇風機 (小2、大2)



● クーラー



緊


コミュニティ防災センター

外観等



内部配置

最大収容時




①：22名

計：22名

※ たたみ3畳2名基準

感染症対策時




①：12名

計：12名

※ たたみ3畳1名基準

見取り図



施設保有機能、保管物品等

番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量
1	和室（2F）	1室	11	実習及び訓練室（1F）	1室
2	研修室フロア（2F）	1室	12	トイレ（1F男性用）小3	3個
3	視聴覚室（2F）	1室	13	トイレ（1F共用）洋1和1	2個
4	トイレ（2F男性用）小3	3個	14	洗面台（1Fトイレ）	2個
5	トイレ（2F共用）洋1和2	3個	15	防災工具	一式
6	介護用簡易トイレ（2F）	1個	災害避難所用間仕切り使用時の収容目安		
7	洗面台（2Fトイレ）	2個	 ①2個 8名 合計2個 8名		
8	湯沸室（2F）	1室			
9	扇風機（2F）	4台			
10	防災相談室（1F）	1室			
備考	■ 換気機能    ■ 冷房機能    ■ 暖房機能    ■ 炊事機能				

① 研修室 (2F)



② 研修室フロア (2F)



③ 視聴覚室 (2F)



④ 男性トイレ (2F)



④ 女性トイレ (2F)



④ 介護用簡易トイレ (2F)



④ 洗面台 (2Fトイレ併設)



⑤ 湯沸室 (2F)



● 空調、扇風機 (吊り下げ式)



⑥ 防災相談室 (1F)



⑦ 実習及び訓練室 (1F)



⑧ 男子トイレ (1F)



⑧ 女子トイレ (1F)



⑧ 女子トイレ (1F)



⑧ 洗面台 (1Fトイレ併設)



⑨ 防災工具一式



緊


下川西地区コミュニティ供用施設

外 観 等




内部配置

最大収容時




※ たたみ3畳2名基準  
 ①：16名  
 ②：4名  
 計：20名

感染症対策時



※ たたみ3畳1名基準  
 ①：8名  
 ②：2名  
 計：10名

見取り図



施設保有機能、保管物品等

番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量
1	和室 (大)	1 室			
2	和室 (小)	1 室			
3	トイレ (男性用) 小2	2 個			
4	トイレ (共 用) 洋2	2 個			
5	調理実習室	1 室			
6	手洗い場 (調理場)	1 個	災害避難所用間仕切り使用時の収容目安		
7	エアコン	1 台		① 1 個	4 名
8	扇風機	4 台		合計 1 個	4 名
9					
10					

備考 ■ 換気機能 ■ 冷房機能 ■ 暖房機能 ■ 炊事機能

① 大会議室 (大)



① 大会議室 (大)



② 小会議室 (小)



② 小会議室 (小)



③ 男子トイレ



③ 男子・女子トイレ



③ 男子・女子トイレ



④ 調理実習室



● エアコン



● 扇風機 (天井吊り下げ型)



指

鹿児島刑務所武道館


外観等



内部配置

最大収容時


①たたみ 32名 ②フロア 48名



① : 32名  
② : 48名  
計 : 80名


感染症対策時

①たたみ 16名 ②フロア 24名



① : 16名  
② : 24名  
計 : 40名

見取り図



施設保有機能、保管物品等

番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量
1	たたみ	1面			
2	フロア	1面			
3	更衣室	1個			
4	浴室（シャワー付き）	1室			
5	トイレ（男性用）小3	3個			
6	トイレ（共用）洋1	1個	災害避難所用間仕切り使用時の収容目安		
7				① 6個	24名
8				② 6個	24名
9				合計 12個 48名	
10					
備考	<input checked="" type="checkbox"/> 換気機能 <input checked="" type="checkbox"/> 冷房機能 <input checked="" type="checkbox"/> 暖房機能 <input type="checkbox"/> 炊事機能				

① たたみ



② フロア



①、②



③ 更衣室



④ 浴室（シャワーヘッド4本）



⑤ 手洗い



⑤ 男子トイレ



⑤ 男子・女子トイレ



⑤ 手洗い場



● 駐車適地



● 駐車適地



①

吉松中学校体育館

外観等

内部配置



最大収容時

感染症対策時

1 F  
162 名  
(18名×9)


1 F  
90 名  
(10名×9)

家族	家族	家族
一般男性(独身)	家族	家族
高齢者	高齢者	□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□

□□□□□	□□□□□	□□□□□
□□□□□	□□□□□	□□□□□
□□□□□	□□□□□	□□□□□
□□□□□	□□□□□	□□□□□
□□□□□	□□□□□	□□□□□

見取り図

施設保有機能、保管物品等



番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量
1	フロア	1 面			
2	ステージ (宿泊予備)	1 面			
3	地下倉庫	1 室			
4	器材庫	2 室			
5	屋外トイレ(男性用) 小2大1	3 個			
6	屋外トイレ(女性用) 洋1和1	2 個	災害避難所用間仕切り使用時の収容目安		
7	手洗い場 (トイレ併設)	2 個		① 20 個	80 名
8	手洗い場 (北側、南側)	2 個		合計 20 個	80 名
9	屋外更衣室	2 室			
10	2 F 通路 (緊急時)	昇降注意			
備考	<input type="checkbox"/> 換気機能 <input type="checkbox"/> 冷房機能 <input type="checkbox"/> 暖房機能 <input checked="" type="checkbox"/> 炊事機能				

① 体育館フロア (ステージ側)



① 体育館フロア (入口側)



② 器材庫 (ステージ北側)



③ 器材庫 (ステージ南側)



④ 地下倉庫 (ステージ下)



⑤ 2F通路 (南側) 使用不可



⑤ 2F昇降梯子



⑥ 手洗い場 (体育館北側)



⑦ 手洗い場 (体育館南側)



⑦ 屋外トイレ、更衣室



⑧ 男子トイレ



⑧ 男子トイレ



⑨ 女子トイレ



⑩ 女子トイレ



⑪ 手洗い場 (トイレ内)



⑫ AED (庁舎1F)



【避難所の収容見積（避難所リスト）】

緊


吉松体育館 2 F

外 観 等




内部配置


最大収容時



感染症対策時





見取り図



施設保有機能、保管物品等

番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量	
1	フロア（卓球場）	1面				
2	フロア（通路スペース）	2区画				
3	トイレ（2F東男性用）小3大3	6個				
4	トイレ（2F東女性用）和3洋3	6個				
5	トイレ（2F西男性用）小3大3	6個				
6	トイレ（2F西女性用）和3洋3	6個	災害避難所用間仕切り使用時の収容目安			
7	災害用回線（1F）	3回線				① 6個      24名
8	洗濯機（1F）	1個				② 1個      4名
9	空調	—				③ 1個      4名
10	給湯室（1F）	1個				合計8個      32名



備考 ■ 換気機能      ■ 冷房機能      ■ 暖房機能      ■ 給湯機能

① フロア (卓球場)  
避難スペース



② フロア (観覧席)  
多目的スペース



③ フロア (観覧席)  
多目的スペース



④ アリーナ  
受援施設 (物資置き場)



● 男子トイレ (2F)



● 女子トイレ (2F)




● 手洗い場 (2F) 男性用




● 手洗い場 (2F) 女性用



吉松体育館 1 F 見取り図  
(支援物資の配置案)



吉松体育館 2 F 見取り図



**災害時受援計画（構想）**

# 河川等の氾濫災害発生時の受援構想（基盤）

区分	被害の程度		指定避難所（基本計画）	活動拠点等								
				警察	消防	自衛隊	D M A T	応援職員	ボランティア	支援物資等		
河川等の氾濫災害	全域被害		<ul style="list-style-type: none"> <li>栗野中学校体育館</li> </ul>	栗野中央公民館	栗野防災センター	霧島場は地 演習屯	栗野防災センター	栗野舎	栗及吉 野舎	栗野 び松舎	栗野 及吉体 育館	
	地域被害	吉松地域	<ul style="list-style-type: none"> <li>吉松中央公民館 <small>（予備：吉松小学校体育館）</small></li> <li><small>（※ 上記不能時は、鹿児島県事務所武道館）</small></li> </ul>					吉又栗 野舎	松は野 舎	吉野 舎	吉松 舎	吉松 体育館
		栗野地域	<ul style="list-style-type: none"> <li>栗野中学校体育館</li> <li>上場小学校体育館</li> <li>轟小学校体育館</li> <li>幸田地区体育館の中から選定</li> </ul>					栗又吉 野舎	野は松 舎	栗野 舎	栗野 体育館	

## 連絡先等

区分	長	電話番号
警察		
消防		
自衛隊		
D M A T		
応援職員	県	
	南大隅	
	その他	
ボランティア		

# 湧水町全域氾濫災害（活動拠点等）

2 km

10 km



50

48

46

44

42


40

38

36

34

32



ボランティアセンター  
栗野及び吉松庁舎

(※発災5日目で降予定)

広域応援消防、DMAT  
栗野防災センター

(※発災2日目で降予定)

広域応援警察  
栗野中央公民館  
小会議室

(※発災2日目で降予定)

支援物資等集積所  
栗野及び吉松体育館

(※発災4日目で降予定)

陸上自衛隊活動拠点

霧島演習場地域  
(国分、えびの駐屯地)

指定避難所

栗野中学校体育館

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

72

74

# 吉松地域氾濫災害（活動拠点等）

2 km



46

44

42

40

ボランティアセンター  
吉松庁舎  
(※発災5日目以降予定)

支援物資等集積所  
吉松体育館  
(※発災4日目以降予定)

広域応援消防、DMAT  
栗野防災センター  
(※発災2日目以降予定)

広域応援警察  
栗野中央公民館  
小会議室  
(※発災2日目以降予定)

指定避難所  
吉松中央公民館  
(予備：吉松小学校体育館)  
(※ 鹿児島刑務所武道館)

陸上自衛隊活動拠点  
霧島演習場地域  
(国分、えびの駐屯地)

60

62

64

-45-

66

68

70



# 栗野地域氾濫災害（活動拠点等）

2 km



40  
38  
36  
34  
32

58 60 62 64 66 68

ボランティアセンター  
栗野庁舎  
(※発災5日目以降予定)


広域応援消防、DMAT  
栗野防災センター  
(※発災2日目以降予定)

広域応援警察  
栗野中央公民館  
小会議室  
(※発災2日目以降予定)

支援物資等集積所  
栗野体育館  
(※発災4日目以降予定)

指定避難所  
栗野中学校体育館  
上場小学校体育館  
轟小学校体育館  
幸田地区体育館の中から選定

陸上自衛隊活動拠点  
栗野中央公民館  
総合ホール  
(又は国分駐屯地)



## 土砂災害発生時の受援構想（基盤）

区分	被害の程度		指定避難所（基本計画）	活動拠点等							
				警察	消防	自衛隊	D M A T	応援職員	ボランティア	支援物資等	
土砂災害	全域被害		<ul style="list-style-type: none"> <li>栗野中学校体育館又は吉松中央公民館</li> </ul>	栗野中央公民館	栗野防災センター	霧島 演習 又駐屯地	栗野 防災センター	栗野 倉舎	栗野 及吉野 倉舎	栗野 及吉野 体育館	
	地域被害	吉松地域	<ul style="list-style-type: none"> <li>吉松中央公民館 <small>（予備：吉松小学校体育館）</small></li> </ul>					吉栗 公民館	栗野 倉舎	栗野 倉舎	吉栗 公民館
		栗野地域	<ul style="list-style-type: none"> <li>栗野中学校体育館</li> <li>上場小学校体育館</li> <li>轟小学校体育館</li> <li>幸田地区体育館の中から選定</li> </ul>					栗野 公民館 又駐屯地	栗野 倉舎	栗野 倉舎	栗野 体育館
	地区被害	○○地区	<ul style="list-style-type: none"> <li>地区の属する地域被害に同じ</li> </ul>	同地域被害							

### 連絡先等

区分	長	電話番号
警察		
消防		
自衛隊		
D M A T		
応援職員	県	
	南大隅	
	その他	
ボランティア		

# 湧水町全域土砂災害（活動拠点等）

2 km

10 km



50

48

46

44

42

40

38

36

34

32

ボランティアセンター  
栗野及び吉松庁舎  
(※発災5日目以降予定)

広域応援消防、DMAT  
栗野防災センター  
(※発災2日目以降予定)

広域応援警察  
栗野中央公民館  
小会議室  
(※発災2日目以降予定)


支援物資等集積所  
栗野及び吉松体育館  
(※発災4日目以降予定)

指定避難所  
吉松中央公民館

陸上自衛隊活動拠点  
霧島演習場地域  
(国分、えびの駐屯地)

指定避難所  
栗野中学校体育館

52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74



# 吉松地域土砂災害（活動拠点等）

2 km



46

44

42

40

60

62

64

-47-

66

68

70

ボランティアセンター  
吉松庁舎

(※発災5日目以降予定)

支援物資等集積所  
吉松体育館

(※発災4日目以降予定)

広域応援消防、DMAT  
栗野防災センター

(※発災2日目以降予定)

広域応援警察  
栗野中央公民館  
小会議室


(※発災2日目以降予定)

指定避難所  
吉松中央公民館

(予備：吉松小学校体育館)

陸上自衛隊活動拠点

霧島演習場地域  
(国分、えびの駐屯地)



# 栗野地域土砂災害（活動拠点等）

2 km



40  
38  
36  
34  
32

58 60 62 64 66 68

ボランティアセンター  
栗野庁舎  
(※発災5日目以降予定)


広域応援消防、DMAT  
栗野防災センター  
(※発災2日目以降予定)

広域応援警察  
栗野中央公民館  
小会議室  
(※発災2日目以降予定)

支援物資等集積所  
栗野体育館  
(※発災4日目以降予定)

指定避難所  
栗野中学校体育館  
上場小学校体育館  
轟小学校体育館  
幸田地区体育館の中から選定

陸上自衛隊活動拠点  
栗野中央公民館  
総合ホール  
(国分駐屯地)



# 地震災害発生時の受援構想（基盤）

区分	被害の程度	指定避難所（基本計画）	活動拠点等						
			警察	消防	自衛隊	DMAT	応援職員	ボランティア	支援物資等
地震災害	全域被害	● 使用可能な町内避難所又は町外避難施設等	【当時の状況による。】						
	地域被害								
連絡先等									
区分	長	電話番号							
警察									
消防									
自衛隊									
DMAT									
応援職員	県								
	南大隅								
	その他								
ボランティア									

余 白

