

避難所リスト

栗野地域施設	
区分	保有施設数
㊦指定緊急避難場所	13施設 (内1施設は予備)
㊧指定避難所	6施設
㊨福祉避難所	2施設 (予備として運用)
㊩広域避難用避難所	15施設 (原子力事故災害、桜島等噴火災害)

【避難所の収容見積（避難所リスト）】



付紙第 1

栗野保健センター																																																																
外観等	内部配置																																																															
	<p>最大収容時</p> <p>③栄養指導室 6名</p> <p>②研修室 16名</p> <p>①集団指導室 12名</p> <p>※高齢者たためみ2枚基準</p> <p>①：12名 ②：16名 ③：6名 計：34名</p>	<p>感染症対策時</p> <p>③栄養指導室 3名</p> <p>②研修室 9名</p> <p>①集団指導室 9名</p> <p>①：3名 ②：9名 ③：9名 計：21名</p>																																																														
	<p>見取り図</p> 	<p>施設保有機能、保管物品等</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>番号</th> <th>主要機能</th> <th>数量</th> <th>番号</th> <th>主要機能</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>和室 (大)</td> <td>1 面</td> <td>11</td> <td>車椅子</td> <td>4 台</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>フロア</td> <td>1 面</td> <td>12</td> <td>洗濯機</td> <td>1 台</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>和室 (小)</td> <td>1 室</td> <td>13</td> <td>扇風機</td> <td>2 個</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>事務室</td> <td>1 室</td> <td>14</td> <td>石油ストーブ</td> <td>1 個</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>倉庫</td> <td>1 個</td> <td>15</td> <td>電気式ストーブ</td> <td>2 個</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>機能別個室 (検査室等)</td> <td>4 室</td> <td colspan="3">災害避難所用間仕切り使用時の収容目安</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>トイレ (障害者用)</td> <td>1 個</td> <td colspan="3" rowspan="4">  <p>① 2 個 8 名 ② 2 個 8 名 合計 4 個 16 名</p> </td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>トイレ (男性用) 小3大1</td> <td>4 個</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>トイレ (女性用) 洋2和1</td> <td>3 個</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>洗面台</td> <td>1 個</td> </tr> <tr> <td colspan="6">備考 ■ 換気機能 ■ 冷房機能 ■ 暖房機能 ■ 炊事機能</td> </tr> </tbody> </table>	番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量	1	和室 (大)	1 面	11	車椅子	4 台	2	フロア	1 面	12	洗濯機	1 台	3	和室 (小)	1 室	13	扇風機	2 個	4	事務室	1 室	14	石油ストーブ	1 個	5	倉庫	1 個	15	電気式ストーブ	2 個	6	機能別個室 (検査室等)	4 室	災害避難所用間仕切り使用時の収容目安			7	トイレ (障害者用)	1 個	 <p>① 2 個 8 名 ② 2 個 8 名 合計 4 個 16 名</p>			8	トイレ (男性用) 小3大1	4 個	9	トイレ (女性用) 洋2和1	3 個	10	洗面台	1 個	備考 ■ 換気機能 ■ 冷房機能 ■ 暖房機能 ■ 炊事機能				
番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量																																																											
1	和室 (大)	1 面	11	車椅子	4 台																																																											
2	フロア	1 面	12	洗濯機	1 台																																																											
3	和室 (小)	1 室	13	扇風機	2 個																																																											
4	事務室	1 室	14	石油ストーブ	1 個																																																											
5	倉庫	1 個	15	電気式ストーブ	2 個																																																											
6	機能別個室 (検査室等)	4 室	災害避難所用間仕切り使用時の収容目安																																																													
7	トイレ (障害者用)	1 個	 <p>① 2 個 8 名 ② 2 個 8 名 合計 4 個 16 名</p>																																																													
8	トイレ (男性用) 小3大1	4 個																																																														
9	トイレ (女性用) 洋2和1	3 個																																																														
10	洗面台	1 個																																																														
備考 ■ 換気機能 ■ 冷房機能 ■ 暖房機能 ■ 炊事機能																																																																

一連番号 1	栗野保健センター				収容可能人員 (約 3 4 名)										
① 集団指導室 (たたみ)	① 集団指導室 (たたみ)	② 研修室 (フロア)	② 研修室 (フロア)	③ 栄養指導室	④ 事務室	⑤ 調理実習室	⑥ 倉庫	⑦ 歯科指導室	⑧ 診察室	⑨ 相談室	⑩ 検査室	⑪ 身障者トイレ	⑫ 男子トイレ	⑬ 女子トイレ	⑭ 洗面台
															

【避難所の収容見積（避難所リスト）】


付紙第2

外観等		内部配置																																																																			
		<p>最大収容時</p> <p>③休憩室（丸池） 2名 6畳 4.9 × 2.65 × 3室</p> <p>②休憩室（岳） 4名 12畳 7.0 × 3.9</p> <p>①大広間 16名 7.0 × 14.0 6.4畳</p> <p>※ 障害者たたみ4枚基準</p> <p>①： 16名 ②： 4名 ③： 6名 計： 26名</p>		<p>感染症対策時</p> <p>③休憩室（丸池） 1名 6畳 4.9 × 2.65 × 3室</p> <p>②休憩室（岳） 2名 12畳 7.0 × 3.9</p> <p>①大広間 9名 7.0 × 14.0 6.4畳</p> <p>①： 9名 ②： 2名 ③： 3名 計： 14名</p>																																																																	
		<p>見取り図</p> 																																																																			
<p>施設保有機能、保管物品等</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>番号</th> <th>主要機能</th> <th>数量</th> <th>番号</th> <th>主要機能</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>和室（大）</td> <td>1室</td> <td>11</td> <td>エレベーター</td> <td>1基</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>和室（中）</td> <td>1室</td> <td>12</td> <td>リラックスルーム</td> <td>1室</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>和室（小）</td> <td>3室</td> <td>13</td> <td>(機能回復用機資材)</td> <td>1式</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>トイレ（障害者用）</td> <td>1個</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>トイレ（福祉風呂併設）</td> <td>1個</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>トイレ（男性用）小3大2</td> <td>5個</td> <td colspan="3">災害避難所用間仕切り使用時の収容目安</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>トイレ（女性用）洋1和3</td> <td>4個</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>洗面台（各トイレ併用）</td> <td>3個</td> <td></td> <td></td> <td>①3個 12名</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>福祉風呂（中）</td> <td>1個</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>車椅子</td> <td>2台</td> <td></td> <td></td> <td>合計3個 12名</td> </tr> </tbody> </table> <p>備考 ■ 換気機能 ■ 冷房機能 ■ 暖房機能 ■ (炊事機能)</p>				番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量	1	和室（大）	1室	11	エレベーター	1基	2	和室（中）	1室	12	リラックスルーム	1室	3	和室（小）	3室	13	(機能回復用機資材)	1式	4	トイレ（障害者用）	1個				5	トイレ（福祉風呂併設）	1個				6	トイレ（男性用）小3大2	5個	災害避難所用間仕切り使用時の収容目安			7	トイレ（女性用）洋1和3	4個				8	洗面台（各トイレ併用）	3個			①3個 12名	9	福祉風呂（中）	1個				10	車椅子	2台			合計3個 12名
番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量																																																																
1	和室（大）	1室	11	エレベーター	1基																																																																
2	和室（中）	1室	12	リラックスルーム	1室																																																																
3	和室（小）	3室	13	(機能回復用機資材)	1式																																																																
4	トイレ（障害者用）	1個																																																																			
5	トイレ（福祉風呂併設）	1個																																																																			
6	トイレ（男性用）小3大2	5個	災害避難所用間仕切り使用時の収容目安																																																																		
7	トイレ（女性用）洋1和3	4個																																																																			
8	洗面台（各トイレ併用）	3個			①3個 12名																																																																
9	福祉風呂（中）	1個																																																																			
10	車椅子	2台			合計3個 12名																																																																

一連番号2	いきいきセンターくりの郷（2F障害者対応用）		収容可能人員（約26名）	
① 大広間（ステージ方向）	① 大広間（ステージから）	② 休憩室（丸池）	③ 休憩室（しょうぶ）	
④ 休憩室（けやき）	⑤ 休憩室（岳）	⑥ 障害者等トイレ	⑦ 男子トイレ	
⑧ 女子トイレ	⑨ 福祉風呂（併設トイレ）	⑩ 大広間湯沸室	⑪ 女子更衣室（左下男子）	
⑫ エレベーター	⑬ リラックスルーム	⑭ ロビー	⑮ ラウンジ、トレーニングルーム	

一連番号2	いきいきセンターくりの郷 (1F予備)		収容可能人員 (約6名)	
<p>● 研修室③ 27畳 (6名)</p> 	<p>● 研修室③ 7.7 × 5.0 27畳</p> 	<p>● 研修室②</p> 	<p>● 研修室①</p> 	
<p>● 授乳室</p> 	<p>● 男子トイレ</p> 	<p>● 男子トイレ</p> 	<p>● 男子トイレ (手洗い場)</p> 	
<p>● 女子トイレ</p> 	<p>● 女子トイレ</p> 	<p>● 女子トイレ (手洗い場)</p> 	<p>● 厨房設備</p> 	
<p>● 事務室</p> 	<p>※ 要支援者 可能な限り、妊婦、新生児、乳幼児、障がい児・者 (発達障害・身体障害)、高齢者 (認知症・要支援・要介護)、傷病者に区分して、使用できる施設を下記を基本に割り当てる。</p> <p>2F③: 妊婦、新生児、乳幼児 1F③: 障がい児・者 (発達障害) 2F②: 障がい児・者 (身体障害) 2F①: 高齢者 (認知症・要支援・要介護)、傷病者 予備: 1F研修室等</p>			

【施設平面図 (平成17年度作成)】



【避難所の収容見積（避難所リスト）】






付紙第3

外観等		内部配置																									
	最大収容時 216名 (24名×9)		感染症対策時 90名 (10名×9)																								
	<table border="1"> <tr> <td>家族</td> <td>家族・乳育児</td> <td>一般女性(後身)</td> </tr> <tr> <td>一般男性(後身)</td> <td>家族</td> <td>家族</td> </tr> <tr> <td>高齢者</td> <td>高齢者</td> <td>000000 000000 000000</td> </tr> </table>	家族	家族・乳育児	一般女性(後身)	一般男性(後身)	家族	家族	高齢者	高齢者	000000 000000 000000	<table border="1"> <tr> <td>000000</td> <td>000000</td> <td>000000</td> </tr> <tr> <td>000000</td> <td>000000</td> <td>000000</td> </tr> <tr> <td>000000</td> <td>000000</td> <td>000000</td> </tr> <tr> <td>000000</td> <td>000000</td> <td>000000</td> </tr> <tr> <td>000000</td> <td>000000</td> <td>000000</td> </tr> </table>			000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000
家族	家族・乳育児	一般女性(後身)																									
一般男性(後身)	家族	家族																									
高齢者	高齢者	000000 000000 000000																									
000000	000000	000000																									
000000	000000	000000																									
000000	000000	000000																									
000000	000000	000000																									
000000	000000	000000																									
見取り図 		施設保有機能、保管物品等																									
		番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量																				
		1	フロア	1面																							
		2	ステージ (宿泊子備)	1面																							
		3	倉庫	1室																							
		4	器材庫	2個																							
		5	トイレ (男性用) 小3大2	5個																							
		6	トイレ (女性用) 洋2和1	3個	災害避難所用仕切り使用時の収容目安																						
		7	洗面所	1個		① 16個	64名																				
		8	手洗い場 (トイレ併設)	1個		② 2個	8名																				
		9	手洗い場 (入口外北側)	1個		合計18個 72名																					
		10																									
備考		<input type="checkbox"/> 換気機能 <input type="checkbox"/> 冷房機能 <input type="checkbox"/> 暖房機能 <input checked="" type="checkbox"/> 炊事機能																									

一連番号3	栗野小学校体育館		収容可能人員 (約216名)	
① 体育館フロア (ステージ側)	① 体育館フロア (入口側)	② 体育館ステージ	③ 器材庫 (ステージ東側)	
				
④ 器材庫 (ステージ西側)	⑤ 倉庫 (体育館南側)	⑥ 男子トイレ	⑥ 男子トイレ	
				
⑦ 女子トイレ	⑦ 女子トイレ	⑧ 洗面所	● 手洗い場 (男子トイレ)	
				

【避難所の収容見積（避難所リスト）】

付紙第4

指		栗野中学校体育館																																																								
外観等		内部配置																																																								
	<p>最大収容時</p> <p>1 F 216名 (24名×9)</p> <table border="1"> <tr> <td>家族</td> <td>家族</td> <td>家族</td> </tr> <tr> <td>一般男性(単身)</td> <td>家族</td> <td>家族</td> </tr> <tr> <td>高齢者</td> <td>高齢者</td> <td>000000 000000 000000</td> </tr> </table> <p>2 F 24名</p> <table border="1"> <tr> <td>00000000000000000000000000000000</td> </tr> <tr> <td>一般女性、家族(乳幼児)</td> </tr> <tr> <td>0000 0000</td> </tr> </table>		家族	家族	家族	一般男性(単身)	家族	家族	高齢者	高齢者	000000 000000 000000	00000000000000000000000000000000	一般女性、家族(乳幼児)	0000 0000	<p>感染症対策時</p> <p>1 F 90名</p> <table border="1"> <tr> <td>00000 00000 00000</td> <td>00000 00000 00000</td> <td>00000 00000 00000</td> </tr> <tr> <td>00000 00000 00000</td> <td>00000 00000 00000</td> <td>00000 00000 00000</td> </tr> <tr> <td>00000 00000 00000</td> <td>00000 00000 00000</td> <td>00000 00000 00000</td> </tr> <tr> <td>00000 00000 00000</td> <td>00000 00000 00000</td> <td>00000 00000 00000</td> </tr> </table> <p>2 F</p> <p>医療従事者 待機監視室 その他</p>	00000 00000 00000	00000 00000 00000	00000 00000 00000	00000 00000 00000	00000 00000 00000	00000 00000 00000	00000 00000 00000	00000 00000 00000	00000 00000 00000	00000 00000 00000	00000 00000 00000	00000 00000 00000																															
	家族	家族	家族																																																							
一般男性(単身)	家族	家族																																																								
高齢者	高齢者	000000 000000 000000																																																								
00000000000000000000000000000000																																																										
一般女性、家族(乳幼児)																																																										
0000 0000																																																										
00000 00000 00000	00000 00000 00000	00000 00000 00000																																																								
00000 00000 00000	00000 00000 00000	00000 00000 00000																																																								
00000 00000 00000	00000 00000 00000	00000 00000 00000																																																								
00000 00000 00000	00000 00000 00000	00000 00000 00000																																																								
見取り図		施設保有機能、保管物品等																																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>番号</th> <th>主要機能</th> <th>数量</th> <th>番号</th> <th>主要機能</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>フロア (1 F)</td> <td>1面</td> <td>11</td> <td>災害用電話回線</td> <td>1線</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>フロア (2 F)</td> <td>1面</td> <td>12</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>事務室</td> <td>1室</td> <td>13</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>器材庫</td> <td>3個</td> <td>14</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>トイレ (障害者用)</td> <td>1個</td> <td>15</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>トイレ (男性用) 小2大1</td> <td>3個</td> <td colspan="3">災害避難所用仕切り使用時の収容目安</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>トイレ (女性用) 洋2</td> <td>2個</td> <td colspan="3" rowspan="4">  <p>① 20個 80名 ② 5個 20名 合計 25個 100名</p> </td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>洗面台</td> <td>3個</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>更衣室</td> <td>2室</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>温水シャワー</td> <td>4個</td> </tr> </tbody> </table>	番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量	1	フロア (1 F)	1面	11	災害用電話回線	1線	2	フロア (2 F)	1面	12			3	事務室	1室	13			4	器材庫	3個	14			5	トイレ (障害者用)	1個	15			6	トイレ (男性用) 小2大1	3個	災害避難所用仕切り使用時の収容目安			7	トイレ (女性用) 洋2	2個	 <p>① 20個 80名 ② 5個 20名 合計 25個 100名</p>			8	洗面台	3個	9	更衣室	2室	10	温水シャワー	4個
番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量																																																					
1	フロア (1 F)	1面	11	災害用電話回線	1線																																																					
2	フロア (2 F)	1面	12																																																							
3	事務室	1室	13																																																							
4	器材庫	3個	14																																																							
5	トイレ (障害者用)	1個	15																																																							
6	トイレ (男性用) 小2大1	3個	災害避難所用仕切り使用時の収容目安																																																							
7	トイレ (女性用) 洋2	2個	 <p>① 20個 80名 ② 5個 20名 合計 25個 100名</p>																																																							
8	洗面台	3個																																																								
9	更衣室	2室																																																								
10	温水シャワー	4個																																																								
備考		<input checked="" type="checkbox"/> 換気機能 <input type="checkbox"/> 冷房機能 <input type="checkbox"/> 暖房機能 <input checked="" type="checkbox"/> 炊事機能																																																								

一連番号4	栗野中学校体育館		収容可能人員 (約240名)	
① 体育館フロア (ステージ側)	① 体育館フロア (入口側)	② 体育館2 F (南側)	② 体育館2 F (北側)	
③ 体育教官室	④ 器具庫 (入口側)	⑤ 器具庫 (ステージ南側)	⑥ 器具庫 (ステージ北側)	
⑦ トイレ施設	⑧ 障害者等トイレ	⑨ 男子トイレ	⑩ 女子トイレ	
⑪ 洗面所	⑫ 更衣室	⑬ 温水シャワー	⑭ 災害用回線	

【避難所の収容見積（避難所リスト）】






付紙第5

外観等		内部配置																																																																			
		最大収容時 ① 126名 (24名) (12名) 計: 126名 ① 体育館 一般性(職員) 家族 高齢者 家族 一般女性(職員) ⑩ 家庭科室 24名 ⑪ 音楽室 12名	感染症対策時 ① 48名 (12名) (6名) 計: 48名 (66名) ① 体育館 ⑩ 家庭科室 12名 ⑪ 音楽室 6名																																																																		
見取り図 		施設保有機能、保管物品等 <table border="1"> <thead> <tr> <th>番号</th> <th>主要機能</th> <th>数量</th> <th>番号</th> <th>主要機能</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>フロア</td> <td>1面</td> <td>11</td> <td>エアコン</td> <td>2台</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ステージ (宿泊予備)</td> <td>1面</td> <td>12</td> <td>扇風機 (天井吊り下げ)</td> <td>12台</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>倉庫</td> <td>1室</td> <td>13</td> <td>屋外トイレ (女性用) 洋1</td> <td>1個</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>更衣室</td> <td>2室</td> <td>14</td> <td>屋外トイレ (男性用) 小洋</td> <td>3個</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>器材庫</td> <td>2個</td> <td colspan="3">災害避難所用間仕切り使用時の収容目安</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>トイレ (女性用) 洋3</td> <td>3個</td> <td colspan="3">  ① 8個 32名 ⑩⑪ 2個 8名 合計10個 40名 </td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>トイレ (男性用) 小3洋2</td> <td>5個</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>手洗い場 (トイレ併設)</td> <td>2個</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>手洗い場 (トイレ入口)</td> <td>1個</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>家庭科室、ランチルーム</td> <td>1室</td> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table>		番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量	1	フロア	1面	11	エアコン	2台	2	ステージ (宿泊予備)	1面	12	扇風機 (天井吊り下げ)	12台	3	倉庫	1室	13	屋外トイレ (女性用) 洋1	1個	4	更衣室	2室	14	屋外トイレ (男性用) 小洋	3個	5	器材庫	2個	災害避難所用間仕切り使用時の収容目安			6	トイレ (女性用) 洋3	3個	 ① 8個 32名 ⑩⑪ 2個 8名 合計10個 40名			7	トイレ (男性用) 小3洋2	5個				8	手洗い場 (トイレ併設)	2個				9	手洗い場 (トイレ入口)	1個				10	家庭科室、ランチルーム	1室			
番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量																																																																
1	フロア	1面	11	エアコン	2台																																																																
2	ステージ (宿泊予備)	1面	12	扇風機 (天井吊り下げ)	12台																																																																
3	倉庫	1室	13	屋外トイレ (女性用) 洋1	1個																																																																
4	更衣室	2室	14	屋外トイレ (男性用) 小洋	3個																																																																
5	器材庫	2個	災害避難所用間仕切り使用時の収容目安																																																																		
6	トイレ (女性用) 洋3	3個	 ① 8個 32名 ⑩⑪ 2個 8名 合計10個 40名																																																																		
7	トイレ (男性用) 小3洋2	5個																																																																			
8	手洗い場 (トイレ併設)	2個																																																																			
9	手洗い場 (トイレ入口)	1個																																																																			
10	家庭科室、ランチルーム	1室																																																																			
備考 <input type="checkbox"/> 換気機能 <input checked="" type="checkbox"/> 冷房機能 <input checked="" type="checkbox"/> 暖房機能 <input checked="" type="checkbox"/> 炊事機能																																																																					

一連番号5	上場小学校体育館		収容可能人員(約126(162)名)	
① 体育館フロア (ステージ側)	① 体育館フロア (入口側)	② 器材庫 (ステージ北側)	③ 器材庫 (ステージ南側)	
④ 倉庫	⑤ 女子更衣室	⑥ 男子更衣室	⑦ 男子トイレ (庁舎北側)	
⑧ 女子トイレ (庁舎北側)	⑨ 洗面所 (庁舎北側)	⑩ 家庭科室 (庁舎1F)	⑪ 厨房 (庁舎1F)	
⑫ 音楽室 (庁舎1F)	⑬ 扇風機、エアコン(庁舎1F)	⑭ AED (庁舎1F)	⑮ 屋外トイレ	

【避難所の収容見積（避難所リスト）】

付紙第6

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩		轟小学校体育館						
外観等		内部配置						
		最大収容時	感染症対策時					
		144名 (24名×6) 	72名 (12名×6) 					
見取り図		施設保有機能、保管物品等						
		番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量	
		1	フロア	1面				
		2	ステージ（宿泊子備）	1面				
		3	倉庫	1室				
		4	器材庫	2室				
		5	トイレ（男性用）小2大2	4個				
		6	トイレ（女性用）洋1和1	2個	災害避難所用間仕切り使用時の収容目安			
		7	手洗い場（トイレ併設）	2個	 ① 15個 60名			
		8	手洗い場（運動場側）	1個				
		9	更衣室（ロッカー）	2室	合計 15個 60名			
		10	2F通路（物置き備）	×3				
備考		<input type="checkbox"/> 換気機能 <input type="checkbox"/> 冷房機能 <input type="checkbox"/> 暖房機能 <input checked="" type="checkbox"/> 炊事機能						

一連番号6	轟小学校体育館			収容可能人員（約144名）
① 体育館フロア（ステージ側）	① 体育館フロア（入口側）	② 器材庫（ステージ南側）	③ 器材庫（ステージ北側）	
				
④ 2F通路（北側）	⑤ 2F通路（南側）	⑥ 体育用具室	⑦ 男子トイレ、手洗い場	
				
⑦ 男子トイレ	⑧ 女子トイレ	⑨ 手洗い場（女子トイレ）	⑩ 男子ロッカー	
				
⑪ 女子ロッカー	⑫ 保健室等（庁舎1F）	⑬ AED（庁舎1F）	⑭ 手洗い場（庁舎1F）	
				





















【避難所の収容見積（避難所リスト）】

付紙第7

幸田コミュニティセンター																																																																			
外観等	内部配置																																																																		
	<p style="text-align: center;">最大収容時</p> <p>①: 6名 ②: (126名) ⑦: 16名 計: 22名 (148名)</p> <p>②体育館 126名</p> <p>⑦会議室 16名</p> <p>①娯楽室 6名</p>																																																																		
	<p style="text-align: center;">感染症対策時</p> <p>①: 2名 ②: (48名) ⑥: 8名 計: 10名 (58名)</p> <p>②体育館 48名</p> <p>⑦会議室 8名</p> <p>①娯楽室 2名</p>																																																																		
見取り図	施設保有機能、保管物品等																																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>番号</th> <th>主要機能</th> <th>数量</th> <th>番号</th> <th>主要機能</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>和室 (小)</td> <td>1室</td> <td>11</td> <td>畳</td> <td>12枚</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>フロア (中)</td> <td>1室</td> <td>12</td> <td>照明機材</td> <td>1台</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>(体育館フロア (大))</td> <td>1室</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>トイレ (男性用) 小2大1</td> <td>2個</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>トイレ (女性、共用) 洋3</td> <td>3個</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>農産物加工調理室</td> <td>1室</td> <td></td> <td>災害避難所用仕切り使用時の収容目安</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>手洗い場 (調理場、トイレ)</td> <td>4個</td> <td></td> <td>⑦2個 8名 ②8個 32名</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>エアコン</td> <td>3台</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>扇風機 (小3、業務用2)</td> <td>5台</td> <td></td> <td>合計2個 8名 (10個 40名)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>ストーブ</td> <td>5台</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量	1	和室 (小)	1室	11	畳	12枚	2	フロア (中)	1室	12	照明機材	1台	3	(体育館フロア (大))	1室				4	トイレ (男性用) 小2大1	2個				5	トイレ (女性、共用) 洋3	3個				6	農産物加工調理室	1室		災害避難所用仕切り使用時の収容目安		7	手洗い場 (調理場、トイレ)	4個		⑦2個 8名 ②8個 32名		8	エアコン	3台				9	扇風機 (小3、業務用2)	5台		合計2個 8名 (10個 40名)		10	ストーブ	5台			
	番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量																																																													
	1	和室 (小)	1室	11	畳	12枚																																																													
	2	フロア (中)	1室	12	照明機材	1台																																																													
	3	(体育館フロア (大))	1室																																																																
	4	トイレ (男性用) 小2大1	2個																																																																
	5	トイレ (女性、共用) 洋3	3個																																																																
	6	農産物加工調理室	1室		災害避難所用仕切り使用時の収容目安																																																														
	7	手洗い場 (調理場、トイレ)	4個		⑦2個 8名 ②8個 32名																																																														
	8	エアコン	3台																																																																
9	扇風機 (小3、業務用2)	5台		合計2個 8名 (10個 40名)																																																															
10	ストーブ	5台																																																																	
<p>備考 ■ 換気機能 ■ 冷房機能 ■ 暖房機能 ■ 炊事機能</p>																																																																			

一連番号7		幸田コミュニティセンター		収容可能人員 (約22 (148) 名)	
① 娯楽室 (体育館側)	① 娯楽室 (入口側)	② 体育館 (ステージ側)	② 体育館 (入口側)		
					
③ 体育館ステージ	④ 体育館 (北側) 体育用具室	⑤ 体育館 (南側) 更衣室	⑥ トイレ (体育館南側外)		
					
⑥ 男子トイレ (屋外)	⑥ 手洗い場 (男子トイレ)	⑥ 女子トイレ (屋外)	⑥ 手洗い場 (女子トイレ)		
					
⑥ 共用トイレ (室内)	⑦ 会議室	⑧ 農産物加工調理室	● エアコン、ストーブ、扇風機		
					

【避難所の収容見積（避難所リスト）】

幸田地区体育館																																																																			
(指) (広)																																																																			
外観等	内部配置																																																																		
	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">最大収容時</th> <th colspan="2">感染症対策時</th> </tr> <tr> <td> ①：(6名) ②：126名 ⑦：(16名) 計：126名 (148名) </td> <td> ②体育館  </td> <td> ①：(2名) ②：48名 ⑥：(8名) 計：48名 (58名) </td> <td> ②体育館  </td> </tr> <tr> <td> ⑦会議室  16名 </td> <td> ①娯楽室  6名 </td> <td> ⑦会議室  8名 </td> <td> ①娯楽室  2名 </td> </tr> </table>	最大収容時		感染症対策時		①：(6名) ②：126名 ⑦：(16名) 計：126名 (148名)	②体育館 	①：(2名) ②：48名 ⑥：(8名) 計：48名 (58名)	②体育館 	⑦会議室  16名	①娯楽室  6名	⑦会議室  8名	①娯楽室  2名																																																						
	最大収容時		感染症対策時																																																																
①：(6名) ②：126名 ⑦：(16名) 計：126名 (148名)	②体育館 	①：(2名) ②：48名 ⑥：(8名) 計：48名 (58名)	②体育館 																																																																
⑦会議室  16名	①娯楽室  6名	⑦会議室  8名	①娯楽室  2名																																																																
見取り図	施設保有機能、保管物品等																																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>番号</th> <th>主要機能</th> <th>数量</th> <th>番号</th> <th>主要機能</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>(和室(小))</td> <td>1室</td> <td>11</td> <td>畳</td> <td>12枚</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>(フロア(中))</td> <td>1室</td> <td>12</td> <td>照明機材</td> <td>1台</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>体育館フロア(大)</td> <td>1室</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>トイレ(男性用)小2大1</td> <td>2個</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>トイレ(女性、共用)洋3</td> <td>3個</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>農産物加工調理室</td> <td>1室</td> <td></td> <td>災害避難所用仕切り使用時の収容目安</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>手洗い場(調理場、トイレ)</td> <td>4個</td> <td></td> <td>②8個</td> <td>32名</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>エアコン</td> <td>3台</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>扇風機(小3、業務用2)</td> <td>5台</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>ストーブ</td> <td>5台</td> <td></td> <td>合計8個</td> <td>32名</td> </tr> </tbody> </table>	番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量	1	(和室(小))	1室	11	畳	12枚	2	(フロア(中))	1室	12	照明機材	1台	3	体育館フロア(大)	1室				4	トイレ(男性用)小2大1	2個				5	トイレ(女性、共用)洋3	3個				6	農産物加工調理室	1室		災害避難所用仕切り使用時の収容目安		7	手洗い場(調理場、トイレ)	4個		②8個	32名	8	エアコン	3台				9	扇風機(小3、業務用2)	5台				10	ストーブ	5台		合計8個	32名
	番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量																																																													
	1	(和室(小))	1室	11	畳	12枚																																																													
	2	(フロア(中))	1室	12	照明機材	1台																																																													
	3	体育館フロア(大)	1室																																																																
	4	トイレ(男性用)小2大1	2個																																																																
	5	トイレ(女性、共用)洋3	3個																																																																
	6	農産物加工調理室	1室		災害避難所用仕切り使用時の収容目安																																																														
	7	手洗い場(調理場、トイレ)	4個		②8個	32名																																																													
	8	エアコン	3台																																																																
9	扇風機(小3、業務用2)	5台																																																																	
10	ストーブ	5台		合計8個	32名																																																														
備考	■ 換気機能 ■ 冷房機能 ■ 暖房機能 ■ 炊事機能																																																																		

一連番号7	幸田地区体育館		収容可能人員(約126(148)名)	
① 娯楽室(体育館側)	① 娯楽室(入口側)	② 体育館(ステージ側)	② 体育館(入口側)	
				
③ 体育館ステージ	④ 体育館(北側)体育用具室	⑤ 体育館(南側)更衣室	⑥ トイレ(体育館南側外)	
				
⑥ 男子トイレ(屋外)	⑥ 手洗い場(男子トイレ)	⑥ 女子トイレ(屋外)	⑥ 手洗い場(女子トイレ)	
				
⑥ 共用トイレ(室内)	⑦ 会議室	⑧ 農産物加工調理室	● エアコン、ストーブ、扇風機	
				

【避難所の収容見積（避難所リスト）】



付紙第8

彦崎公民館																																																																			
外観等	内部配置																																																																		
	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">最大収容時</th> <th colspan="2">感染症対策時</th> </tr> <tr> <td>①和室 7名</td> <td></td> <td>①和室 4名</td> <td></td> </tr> <tr> <td>②フロア 24名</td> <td></td> <td>②フロア 12名</td> <td></td> </tr> <tr> <td>①：7名 ②：24名 計：31名</td> <td></td> <td>①：4名 ②：12名 計：16名</td> <td></td> </tr> </table>	最大収容時		感染症対策時		①和室 7名		①和室 4名		②フロア 24名		②フロア 12名		①：7名 ②：24名 計：31名		①：4名 ②：12名 計：16名																																																			
	最大収容時		感染症対策時																																																																
①和室 7名		①和室 4名																																																																	
②フロア 24名		②フロア 12名																																																																	
①：7名 ②：24名 計：31名		①：4名 ②：12名 計：16名																																																																	
見取り図	施設保有機能、保管物品等																																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>番号</th> <th>主要機能</th> <th>数量</th> <th>番号</th> <th>主要機能</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>和室 (中)</td> <td>1室</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>フロア (大)</td> <td>1室</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>トイレ (男性用) 小2</td> <td>2個</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>トイレ (女性用) 洋2</td> <td>2個</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>調理実習室</td> <td>1室</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>手洗い場 (トイレ)</td> <td>1個</td> <td colspan="3">災害避難所用仕切り使用時の収容目安</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>エアコン</td> <td>4台</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>② 2個 8名</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>合計 2個 8名</td> </tr> </tbody> </table>	番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量	1	和室 (中)	1室				2	フロア (大)	1室				3	トイレ (男性用) 小2	2個				4	トイレ (女性用) 洋2	2個				5	調理実習室	1室				6	手洗い場 (トイレ)	1個	災害避難所用仕切り使用時の収容目安			7	エアコン	4台				8					② 2個 8名	9						10					合計 2個 8名
	番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量																																																													
1	和室 (中)	1室																																																																	
2	フロア (大)	1室																																																																	
3	トイレ (男性用) 小2	2個																																																																	
4	トイレ (女性用) 洋2	2個																																																																	
5	調理実習室	1室																																																																	
6	手洗い場 (トイレ)	1個	災害避難所用仕切り使用時の収容目安																																																																
7	エアコン	4台																																																																	
8					② 2個 8名																																																														
9																																																																			
10					合計 2個 8名																																																														
	<p>備考 ■ 換気機能 ■ 冷房機能 ■ 暖房機能 ■ 炊事機能</p>																																																																		

一連番号 8	彦崎公民館		収容可能人員 (約 31名)	
① 和室	① 和室	② フロア	② 男子トイレ	
				
③ 女子トイレ	③ 女子トイレ	③ 手洗い場 (トイレ)	④ 調理実習室	
				
④ 調理実習室	● エアコン	● 物置きスペース (屋根付き)		
				

【避難所の収容見積（避難所リスト）】

付紙第9

外観等		内部配置																																																																		
		最大収容時 ①たたみ床 16名 ②フロア 16名 ①：16名 ②：16名 計：32名	感染症対策時 ①たたみ床 8名 ②フロア 8名 ①：8名 ②：8名 計：16名																																																																	
		施設保有機能、保管物品等																																																																		
見取り図 		<table border="1"> <thead> <tr> <th>番号</th> <th>主要機能</th> <th>数量</th> <th>番号</th> <th>主要機能</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>和室 (大)</td> <td>1室</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>フロア (大)</td> <td>1室</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>トイレ (男性用) 小2</td> <td>2個</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>トイレ (女性用) 洋2</td> <td>2個</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>調理実習室</td> <td>1室</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>手洗い場 (トイレ)</td> <td>1個</td> <td colspan="3">災害避難所用間仕切り使用時の収容目安</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>エアコン</td> <td>4台</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>ストーブ</td> <td>4台</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量	1	和室 (大)	1室				2	フロア (大)	1室				3	トイレ (男性用) 小2	2個				4	トイレ (女性用) 洋2	2個				5	調理実習室	1室				6	手洗い場 (トイレ)	1個	災害避難所用間仕切り使用時の収容目安			7	エアコン	4台				8	ストーブ	4台				9						10					
番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量																																																															
1	和室 (大)	1室																																																																		
2	フロア (大)	1室																																																																		
3	トイレ (男性用) 小2	2個																																																																		
4	トイレ (女性用) 洋2	2個																																																																		
5	調理実習室	1室																																																																		
6	手洗い場 (トイレ)	1個	災害避難所用間仕切り使用時の収容目安																																																																	
7	エアコン	4台																																																																		
8	ストーブ	4台																																																																		
9																																																																				
10																																																																				
備考 ■ 換気機能 ■ 冷房機能 ■ 暖房機能 ■ 炊事機能		 ①1個 4名 ②1個 4名 合計2個 8名																																																																		

一連番号9	北方コミュニティセンター		収容可能人員 (約32名)	
① 和室	② フロア	③ 化粧室 (男子トイレ)	③ 化粧室 (共用トイレ)	
				
③ 化粧室 (女子トイレ)	③ 化粧室 (手洗い場)	④ 料理実習室	④ 料理実習室	
				
● エアコン	● ストーブ			
				

【避難所の収容見積（避難所リスト）】





付紙第10

外観等		内部配置																																																																			
	<p>最大収容時</p>  <p>①：24名 計：24名</p>		<p>感染症対策時</p>  <p>①：12名 計：12名</p>																																																																		
	<p>見取り図</p> 		<p>施設保有機能、保管物品等</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>番号</th> <th>主要機能</th> <th>数量</th> <th>番号</th> <th>主要機能</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>和室 (大)</td> <td>1室</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>トイレ (男性用) 小2大1</td> <td>3個</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>トイレ (女性用) 洋2</td> <td>2個</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>調理実習室</td> <td>1室</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>手洗い場 (トイレ併設)</td> <td>2個</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>クーラー</td> <td>1台</td> <td colspan="3">災害避難所用仕切り使用時の収容目安</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>扇風機</td> <td>3台</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>多目的休憩所</td> <td>1個</td> <td></td> <td></td> <td>① 1個 4名</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>合計 1個 4名</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>備考 ■ 換気機能 ■ 冷房機能 ■ 暖房機能 ■ 炊事機能</p>		番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量	1	和室 (大)	1室				2	トイレ (男性用) 小2大1	3個				3	トイレ (女性用) 洋2	2個				4	調理実習室	1室				5	手洗い場 (トイレ併設)	2個				6	クーラー	1台	災害避難所用仕切り使用時の収容目安			7	扇風機	3台				8	多目的休憩所	1個			① 1個 4名	9					合計 1個 4名	10				
番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量																																																																
1	和室 (大)	1室																																																																			
2	トイレ (男性用) 小2大1	3個																																																																			
3	トイレ (女性用) 洋2	2個																																																																			
4	調理実習室	1室																																																																			
5	手洗い場 (トイレ併設)	2個																																																																			
6	クーラー	1台	災害避難所用仕切り使用時の収容目安																																																																		
7	扇風機	3台																																																																			
8	多目的休憩所	1個			① 1個 4名																																																																
9					合計 1個 4名																																																																
10																																																																					

一連番号10	田尾原集落センター		収容可能人員 (約24名)	
① 和室	① 和室 (入口側)	② 男子トイレ	② 男子トイレ	
② 手洗い場 (トイレ)	③ 女子トイレ	③ 女子トイレ	③ 手洗い場 (トイレ)	
④ 調理実習室	● エアコン	● 扇風機	● 多目的休憩所	

【避難所の収容見積（避難所リスト）】







付紙第11

外観等		内部配置																																																																			
		最大収容時  ※ たたみ3畳2名基準 ①: 12名 ②: 6名 計: 18名	感染症対策時  ※ たたみ3畳1名基準 ①: 6名 ②: 3名 計: 9名																																																																		
		見取り図 		施設保有機能、保管物品等 <table border="1"> <thead> <tr> <th>番号</th> <th>主要機能</th> <th>数量</th> <th>番号</th> <th>主要機能</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>フロア (大)</td> <td>1室</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>和室 (小)</td> <td>1室</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>トイレ (男性用) 小1</td> <td>1個</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>トイレ (女性用) 洋1</td> <td>1個</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>料理講習室</td> <td>1室</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>手洗い場 (トイレ)</td> <td>1個</td> <td colspan="3">災害避難所用仕切り使用時の収容目安</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>エアコン</td> <td>1台</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>扇風機</td> <td>2台</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>多目的休憩所</td> <td>1個</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量	1	フロア (大)	1室				2	和室 (小)	1室				3	トイレ (男性用) 小1	1個				4	トイレ (女性用) 洋1	1個				5	料理講習室	1室				6	手洗い場 (トイレ)	1個	災害避難所用仕切り使用時の収容目安			7	エアコン	1台				8	扇風機	2台				9	多目的休憩所	1個				10			
番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量																																																																
1	フロア (大)	1室																																																																			
2	和室 (小)	1室																																																																			
3	トイレ (男性用) 小1	1個																																																																			
4	トイレ (女性用) 洋1	1個																																																																			
5	料理講習室	1室																																																																			
6	手洗い場 (トイレ)	1個	災害避難所用仕切り使用時の収容目安																																																																		
7	エアコン	1台																																																																			
8	扇風機	2台																																																																			
9	多目的休憩所	1個																																																																			
10																																																																					
備考 ■ 換気機能 ■ 冷房機能 ■ 暖房機能 ■ 炊事機能																																																																					

一連番号11	二渡公民館		収容可能人員 (約18名)	
① フロア	① フロア (入口側)	② 和室	② 和室 (南側)	
				
③ 男子トイレ	③ 女子トイレ	③ 手洗い場 (トイレ)	④ 調理実習室	
				
● エアコン	● 扇風機	● 多目的休憩所		
				

【避難所の収容見積 (避難所リスト)】



付紙第12

外観等		内部配置																																																																									
		最大収容時 ①和室 (大) 28名  ②和室 (小) 6名  計: 34名	感染症対策時 ①和室 (大) 14名  ②和室 (小) 4名  計: 18名																																																																								
		施設保有機能、保管物品等 <table border="1"> <thead> <tr> <th>番号</th> <th>主要機能</th> <th>数量</th> <th>番号</th> <th>主要機能</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>宿泊和室 (大)</td> <td>1室</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>宿泊和室 (小)</td> <td>1室</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>トイレ (男性用) 小3大1</td> <td>4個</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>トイレ (女性用) 洋2</td> <td>2個</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>厨房</td> <td>1室</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>手洗い場 (トイレ)</td> <td>2個</td> <td colspan="3">災害避難所用間仕切り使用時の収容目安</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>エアコン</td> <td>3台</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>扇風機</td> <td>4台</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>ストーブ</td> <td>2台</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>AED</td> <td>1個</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">備考</td> <td>■ 換気機能</td> <td>■ 冷房機能</td> <td>■ 暖房機能</td> <td>■ 炊事機能</td> </tr> </tbody> </table>		番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量	1	宿泊和室 (大)	1室				2	宿泊和室 (小)	1室				3	トイレ (男性用) 小3大1	4個				4	トイレ (女性用) 洋2	2個				5	厨房	1室				6	手洗い場 (トイレ)	2個	災害避難所用間仕切り使用時の収容目安			7	エアコン	3台				8	扇風機	4台				9	ストーブ	2台				10	AED	1個				備考		■ 換気機能	■ 冷房機能	■ 暖房機能	■ 炊事機能
番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量																																																																						
1	宿泊和室 (大)	1室																																																																									
2	宿泊和室 (小)	1室																																																																									
3	トイレ (男性用) 小3大1	4個																																																																									
4	トイレ (女性用) 洋2	2個																																																																									
5	厨房	1室																																																																									
6	手洗い場 (トイレ)	2個	災害避難所用間仕切り使用時の収容目安																																																																								
7	エアコン	3台																																																																									
8	扇風機	4台																																																																									
9	ストーブ	2台																																																																									
10	AED	1個																																																																									
備考		■ 換気機能	■ 冷房機能	■ 暖房機能	■ 炊事機能																																																																						
見取り図 		<table border="1"> <thead> <tr> <th>番号</th> <th>主要機能</th> <th>数量</th> <th>番号</th> <th>主要機能</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>宿泊和室 (大)</td> <td>1室</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>宿泊和室 (小)</td> <td>1室</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>トイレ (男性用) 小3大1</td> <td>4個</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>トイレ (女性用) 洋2</td> <td>2個</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>厨房</td> <td>1室</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>手洗い場 (トイレ)</td> <td>2個</td> <td colspan="3">災害避難所用間仕切り使用時の収容目安</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>エアコン</td> <td>3台</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>扇風機</td> <td>4台</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>ストーブ</td> <td>2台</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>AED</td> <td>1個</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td>合計 3個</td> <td>12名</td> </tr> </tbody> </table>		番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量	1	宿泊和室 (大)	1室				2	宿泊和室 (小)	1室				3	トイレ (男性用) 小3大1	4個				4	トイレ (女性用) 洋2	2個				5	厨房	1室				6	手洗い場 (トイレ)	2個	災害避難所用間仕切り使用時の収容目安			7	エアコン	3台				8	扇風機	4台				9	ストーブ	2台				10	AED	1個								合計 3個	12名
番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量																																																																						
1	宿泊和室 (大)	1室																																																																									
2	宿泊和室 (小)	1室																																																																									
3	トイレ (男性用) 小3大1	4個																																																																									
4	トイレ (女性用) 洋2	2個																																																																									
5	厨房	1室																																																																									
6	手洗い場 (トイレ)	2個	災害避難所用間仕切り使用時の収容目安																																																																								
7	エアコン	3台																																																																									
8	扇風機	4台																																																																									
9	ストーブ	2台																																																																									
10	AED	1個																																																																									
				合計 3個	12名																																																																						

一連番号12	上場地区農業構造改善センター		収容可能人員 (約34名)	
① 和室 (大)	① 和室 (大)	② 和室 (小)	② 和室 (小)	
③ 男子トイレ	③ 男子トイレ	③ 手洗い場 (トイレ)	④ 女子トイレ	
④ 手洗い場 (トイレ)	⑤ 厨房	● AED	● エアコン	
● 扇風機	● ストーブ			

【避難所の収容見積（避難所リスト）】








付紙第13

老竹地区コミュニティセンター																																																																			
外観等	内部配置																																																																		
	最大収容時																																																																		
	感染症対策時																																																																		
見取り図	施設保有機能、保管物品等																																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>番号</th> <th>主要機能</th> <th>数量</th> <th>番号</th> <th>主要機能</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>和室 (大)</td> <td>1室</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>フロア (小)</td> <td>1室</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>トイレ (男性用) 小2大1</td> <td>3個</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>トイレ (女性用) 洋2</td> <td>2個</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>調理室</td> <td>1室</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>手洗い場 (トイレ)</td> <td>2個</td> <td></td> <td>災害避難所用仕切り使用時の収容目安</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>エアコン</td> <td>2台</td> <td></td> <td>①2個</td> <td>8名</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>扇風機</td> <td>7台</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>合計2個</td> <td>8名</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量	1	和室 (大)	1室				2	フロア (小)	1室				3	トイレ (男性用) 小2大1	3個				4	トイレ (女性用) 洋2	2個				5	調理室	1室				6	手洗い場 (トイレ)	2個		災害避難所用仕切り使用時の収容目安		7	エアコン	2台		①2個	8名	8	扇風機	7台				9				合計2個	8名	10					
	番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量																																																													
1	和室 (大)	1室																																																																	
2	フロア (小)	1室																																																																	
3	トイレ (男性用) 小2大1	3個																																																																	
4	トイレ (女性用) 洋2	2個																																																																	
5	調理室	1室																																																																	
6	手洗い場 (トイレ)	2個		災害避難所用仕切り使用時の収容目安																																																															
7	エアコン	2台		①2個	8名																																																														
8	扇風機	7台																																																																	
9				合計2個	8名																																																														
10																																																																			
<p>備考 ■ 換気機能 ■ 冷房機能 ■ 暖房機能 ■ 炊事機能</p>																																																																			

一連番号13	老竹地区コミュニティセンター		収容可能人員 (約36名)	
① 会議室	① 会議室	② ステージ	② ステージ	
③ 男子トイレ	③ 男子トイレ	③ 手洗い場 (トイレ)	④ 女子トイレ	
④ 手洗い場 (トイレ)	⑤ 調理室	⑥ 廊下	● 外倉庫	
● 内倉庫	● エアコン	● 扇風機		

【避難所の収容見積（避難所リスト）】

付紙第14

外観等		内部配置																																																																					
		<p>最大収容時</p>  <p>①：12名 ②：3名 ③：24名 計：39名</p>		<p>感染症対策時</p>  <p>①：6名 ②：2名 ③：12名 計：20名</p>																																																																			
見取り図		施設保有機能、保管物品等																																																																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>番号</th> <th>主要機能</th> <th>数量</th> <th>番号</th> <th>主要機能</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>和室（中）</td> <td>1室</td> <td>11</td> <td>ストーブ</td> <td>2個</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>和室（小）</td> <td>1室</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>フロア（大）</td> <td>1室</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>トイレ（男性用）小2大1</td> <td>3個</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>トイレ（女性用）洋2</td> <td>2個</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>洗面台</td> <td>2個</td> <td colspan="3">災害避難所用仕切り使用時の収容目安</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>手洗い場（玄関入口）</td> <td>1個</td> <td colspan="3">  ①1個 4名 ③2個 8名 </td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>調理室</td> <td>1室</td> <td colspan="3">合計3個 12名</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>エアコン（大2、小2）</td> <td>4個</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>扇風機</td> <td>4台</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量	1	和室（中）	1室	11	ストーブ	2個	2	和室（小）	1室				3	フロア（大）	1室				4	トイレ（男性用）小2大1	3個				5	トイレ（女性用）洋2	2個				6	洗面台	2個	災害避難所用仕切り使用時の収容目安			7	手洗い場（玄関入口）	1個	 ①1個 4名 ③2個 8名			8	調理室	1室	合計3個 12名			9	エアコン（大2、小2）	4個				10	扇風機	4台			
番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量																																																																		
1	和室（中）	1室	11	ストーブ	2個																																																																		
2	和室（小）	1室																																																																					
3	フロア（大）	1室																																																																					
4	トイレ（男性用）小2大1	3個																																																																					
5	トイレ（女性用）洋2	2個																																																																					
6	洗面台	2個	災害避難所用仕切り使用時の収容目安																																																																				
7	手洗い場（玄関入口）	1個	 ①1個 4名 ③2個 8名																																																																				
8	調理室	1室	合計3個 12名																																																																				
9	エアコン（大2、小2）	4個																																																																					
10	扇風機	4台																																																																					
備考		■ 換気機能 ■ 冷房機能 ■ 暖房機能 ■ 炊事機能																																																																					

一連番号14	長谷地区林業集会センター		収容可能人員（約39名）	
① 和室（中）	② 和室（小）	③ フロア（大）	④ 男子トイレ	
				
④ 男子トイレ	⑤ 女子トイレ	⑥ 洗面所（男子用）	⑥ 洗面所（女子用）	
				
⑦ 調理室	● エアコン（大）	● エアコン（小）	● 扇風機	
				
● ストーブ	● 玄関廊下			
				

【避難所の収容見積（避難所リスト）】

付紙第15

坂元公民館																																																																			
(外)	(広)																																																																		
外観等	内部配置																																																																		
	<p style="text-align: center;">最大収容時</p> <p style="text-align: center;">①広間</p>  <p style="text-align: center;">8名</p> <p style="text-align: center;">※ たたみ3畳2名基準</p> <p>①: 8名 計: 8名</p>																																																																		
	<p style="text-align: center;">感染症対策時</p> <p style="text-align: center;">①広間</p>  <p style="text-align: center;">3名</p> <p style="text-align: center;">※ たたみ3畳1名基準</p> <p>①: 4名 計: 4名</p>																																																																		
見取り図	施設保有機能、保管物品等																																																																		
 <p style="text-align: center;">約4.6m</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>番号</th> <th>主要機能</th> <th>数量</th> <th>番号</th> <th>主要機能</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>和室(中)</td> <td>1室</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>トイレ(男性用)小1</td> <td>1個</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>トイレ(女性用)洋1</td> <td>1個</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>手洗い場</td> <td>1個</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>調理実習室</td> <td>1室</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>エアコン</td> <td>1台</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>災害避難所用間仕切り使用時の収容目安</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td> ①1個</td> <td>4名</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>合計1個</td> <td>4名</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>備考 ■ 換気機能 ■ 冷房機能 ■ 暖房機能 ■ 炊事機能</p>	番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量	1	和室(中)	1室				2	トイレ(男性用)小1	1個				3	トイレ(女性用)洋1	1個				4	手洗い場	1個				5	調理実習室	1室				6	エアコン	1台				7				災害避難所用間仕切り使用時の収容目安		8				 ①1個	4名	9				合計1個	4名	10					
	番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量																																																													
	1	和室(中)	1室																																																																
	2	トイレ(男性用)小1	1個																																																																
	3	トイレ(女性用)洋1	1個																																																																
	4	手洗い場	1個																																																																
	5	調理実習室	1室																																																																
	6	エアコン	1台																																																																
	7				災害避難所用間仕切り使用時の収容目安																																																														
	8				 ①1個	4名																																																													
	9				合計1個	4名																																																													
10																																																																			

一連番号15	坂元公民館		収容可能人員(約8名)	
① 和室(東側から詰所方向)	① 和室(西側から調理室方向)	② 男子トイレ	② 女子トイレ	
				
③ 手洗い場	③ 調理実習室	● エアコン		
				

【避難所の収容見積（避難所リスト）】

付紙第16

外観等		内部配置																																																																		
		<p>最大収容時</p>  <p>①小研修室 12名 ②教養娯楽室 18名</p> <p>①: 12名 ②: 18名 計: 30名</p>	<p>感染症対策時</p>  <p>①小研修室 6名 ②教養娯楽室 9名</p> <p>①: 6名 ②: 9名 計: 15名</p>																																																																	
見取り図		施設保有機能、保管物品等																																																																		
<p>2 F</p>  <p>約14.7m</p> <p>約17.6m</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>番号</th> <th>主要機能</th> <th>数量</th> <th>番号</th> <th>主要機能</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>和室（小）（2F）</td> <td>1室</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>和室（中）（1F）</td> <td>1室</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>トイレ（1F 男性女性用）</td> <td rowspan="2">和・洋・障 多数</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>トイレ（2F 男性女性用）</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>手洗い場</td> <td>4個</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>エアコン</td> <td>各室</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>大ホール（2F）</td> <td>1面</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>小会議室（2F）</td> <td>1室</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>研修室（2F）</td> <td>1室</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>視聴覚室（2F）</td> <td>1室</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>災害避難所用仕切り使用時の収容目安</p>  <p>①1個 4名 ②2個 8名 合計3個 12名</p>	番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量	1	和室（小）（2F）	1室				2	和室（中）（1F）	1室				3	トイレ（1F 男性女性用）	和・洋・障 多数				4	トイレ（2F 男性女性用）				5	手洗い場	4個				6	エアコン	各室				7	大ホール（2F）	1面				8	小会議室（2F）	1室				9	研修室（2F）	1室				10	視聴覚室（2F）	1室				<p>備考</p> <p>■ 換気機能 ■ 冷房機能 ■ 暖房機能 ■ 炊事機能</p>
番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量																																																															
1	和室（小）（2F）	1室																																																																		
2	和室（中）（1F）	1室																																																																		
3	トイレ（1F 男性女性用）	和・洋・障 多数																																																																		
4	トイレ（2F 男性女性用）																																																																			
5	手洗い場	4個																																																																		
6	エアコン	各室																																																																		
7	大ホール（2F）	1面																																																																		
8	小会議室（2F）	1室																																																																		
9	研修室（2F）	1室																																																																		
10	視聴覚室（2F）	1室																																																																		

一連番号16	栗野中央公民館		収容可能人員（約30名）	
① 和室（小）（18畳）	② 和室（中）（27.5畳）	③ 大ホール 受援施設（自衛隊関係）	④ 農業経営技術研修室 受援施設（警察関係）	
⑤ 小会議室 合同調整室（2F南側）	⑥ 視聴覚室 〇〇〇所（2F北東側）	● 手洗い場（1F）男性用	● 手洗い場（1F）女性用	
● トイレ（1F）男性用	● トイレ（1F）女性用	● 子供用トイレ（アタッチ）	● 手洗い場（2F）男性用	
● 手洗い場（2F）女性用	● トイレ（2F）男性用	● トイレ（2F）女性用	● エアコン（和室） 1F 2F	

避難所リスト

吉松地域施設	
区分	保有施設数
㊦指定緊急避難場所	10施設 (内1施設は予備)
㊦指定避難所	6施設 (内3施設は予備)
㊦福祉避難所	2施設 (予備として運用)
㊦広域避難用避難所	11施設 (原子力事故災害、桜島等噴火災害)

【避難所の収容見積（避難所リスト）】

付紙第17

外観等		内部配置																																																																									
		<p>最大収容時</p> <p>③栄養指導室 6名</p> <p>②研修室 12名</p> <p>①集団指導室 16名</p> <p>※高齢者たたみ2枚基準</p> <p>①：16名 ②：12名 ③：6名 計：34名</p>		<p>感染症対策時</p> <p>③栄養指導室 4名</p> <p>②研修室 9名</p> <p>①集団指導室 9名</p> <p>①：9名 ②：9名 ③：4名 計：22名</p>																																																																							
<p>見取り図</p> 		<p>施設保有機能、保管物品等</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>番号</th> <th>主要機能</th> <th>数量</th> <th>番号</th> <th>主要機能</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>和室 (大)</td> <td>1面</td> <td>11</td> <td>車椅子</td> <td>3台</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>フロア</td> <td>1面</td> <td>12</td> <td>手押し車</td> <td>1台</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>和室 (小)</td> <td>1室</td> <td>13</td> <td>扇風機</td> <td>2個</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>事務室</td> <td>1室</td> <td>14</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>倉庫</td> <td>1個</td> <td>15</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>機能別個室 (検査室等)</td> <td>4室</td> <td colspan="3">災害避難所用仕切り使用時の収容目安</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>トイレ (障害者用)</td> <td>1個</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>トイレ (男性用) 小2大1</td> <td>3個</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>トイレ (女性用) 洋2和1</td> <td>3個</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>洗面台</td> <td>1個</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">備考</td> <td>■ 換気機能</td> <td>■ 冷房機能</td> <td>■ 暖房機能</td> <td>■ 炊事機能</td> </tr> </tbody> </table>		番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量	1	和室 (大)	1面	11	車椅子	3台	2	フロア	1面	12	手押し車	1台	3	和室 (小)	1室	13	扇風機	2個	4	事務室	1室	14			5	倉庫	1個	15			6	機能別個室 (検査室等)	4室	災害避難所用仕切り使用時の収容目安			7	トイレ (障害者用)	1個				8	トイレ (男性用) 小2大1	3個				9	トイレ (女性用) 洋2和1	3個				10	洗面台	1個				備考		■ 換気機能	■ 冷房機能	■ 暖房機能	■ 炊事機能
番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量																																																																						
1	和室 (大)	1面	11	車椅子	3台																																																																						
2	フロア	1面	12	手押し車	1台																																																																						
3	和室 (小)	1室	13	扇風機	2個																																																																						
4	事務室	1室	14																																																																								
5	倉庫	1個	15																																																																								
6	機能別個室 (検査室等)	4室	災害避難所用仕切り使用時の収容目安																																																																								
7	トイレ (障害者用)	1個																																																																									
8	トイレ (男性用) 小2大1	3個																																																																									
9	トイレ (女性用) 洋2和1	3個																																																																									
10	洗面台	1個																																																																									
備考		■ 換気機能	■ 冷房機能	■ 暖房機能	■ 炊事機能																																																																						

一連番号 1	吉松保健センター		収容可能人員 (約34名)	
① 集団指導室 (たたみ)	① 集団指導室 (たたみ)	② 研修室 (フロア)	② 研修室 (フロア)	
③ 栄養指導室	④ 事務室	⑤ 調理実習室	⑥ 訓練実習室	
⑦ 収納庫	⑧ 検査室	⑨ 診察室	⑩ 相談室	
⑪ 身障者トイレ	⑫ 男子トイレ	⑬ 女子トイレ	⑭ 洗面台	

【避難所の収容見積（避難所リスト）】



付紙第18

① ②		吉松小学校体育館																												
外観等		内部配置																												
	最大収容時 135名 (15名×9)		感染症対策時 90名 (10名×9)																											
	<table border="1"> <tr><td>家族</td><td>家族</td><td>家族</td></tr> <tr><td>一般男性(独身)</td><td>家族</td><td>家族</td></tr> <tr><td>高齢者</td><td>高齢者</td><td>00000</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>00000</td></tr> </table>		家族	家族	家族	一般男性(独身)	家族	家族	高齢者	高齢者	00000			00000	<table border="1"> <tr><td>00000</td><td>00000</td><td>00000</td></tr> <tr><td>00000</td><td>00000</td><td>00000</td></tr> <tr><td>00000</td><td>00000</td><td>00000</td></tr> <tr><td>00000</td><td>00000</td><td>00000</td></tr> <tr><td>00000</td><td>00000</td><td>00000</td></tr> </table>		00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000
家族	家族	家族																												
一般男性(独身)	家族	家族																												
高齢者	高齢者	00000																												
		00000																												
00000	00000	00000																												
00000	00000	00000																												
00000	00000	00000																												
00000	00000	00000																												
00000	00000	00000																												
見取り図		施設保有機能、保管物品等																												
		番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量																							
		1	フロア	1面																										
		2	ステージ(宿泊子備)	1面																										
		3	倉庫	3室																										
		4	器材庫	2室																										
		5	トイレ(男性用)小5大1	6個																										
		6	トイレ(女性用)洋1和1	2個	災害避難所用仕切り使用時の収容目安																									
		7	手洗い場(トイレ併設)	3個																										
		8	手洗い場(運動場側)	1個																										
		9	更衣室	2室																										
		10	2F通路(物置き備)	×2																										
		備考		<input type="checkbox"/> 換気機能 <input type="checkbox"/> 冷房機能 <input type="checkbox"/> 暖房機能 <input checked="" type="checkbox"/> 炊事機能	 ① 16個 64名 合計 16個 64名																									

一連番号 2	吉松小学校体育館			収容可能人員(約135名)
① 体育館フロア(ステージ側)	① 体育館フロア(入口側)	② 器材庫(ステージ南側)	③ 器材庫(ステージ北側)	
④ 2F通路(北側)	⑤ 2F通路(南側)	⑥ 1F倉庫(中)	⑦ 1F倉庫(小)	
⑧ 教室	⑨ 手洗い場(トイレ)	⑩ 男子トイレ	⑩ 男子トイレ	
⑪ 女子トイレ	⑫ 男子更衣室	⑬ 女子更衣室	● 学校庁舎(避難予備)	

【避難所の収容見積（避難所リスト）】

付紙第19

吉松中央公民館																																																																			
外観等	内部配置																																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>最大収容時</th> <th>感染症対策時</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <table border="1"> <tr><td>⑧大ホール</td><td>⑨袖部屋</td></tr> <tr><td>家族 家族</td><td>一般女性(傷身)</td></tr> <tr><td>一般男性(傷身)</td><td>10名</td></tr> <tr><td>高齢者</td><td></td></tr> <tr><td>計：88名</td><td></td></tr> </table> </td> <td> <table border="1"> <tr><td>⑧大ホール</td><td>⑨袖部屋</td></tr> <tr><td>36名</td><td>0名</td></tr> <tr><td>計：45名</td><td></td></tr> </table> </td> </tr> <tr> <td> <table border="1"> <tr><td>⑩2F会議室</td><td>⑩2F会議室</td></tr> <tr><td>18名</td><td>9名</td></tr> <tr><td>計：27名</td><td></td></tr> </table> </td> <td> <table border="1"> <tr><td>⑩2F会議室</td><td>⑩2F会議室</td></tr> <tr><td>18名</td><td>9名</td></tr> <tr><td>計：27名</td><td></td></tr> </table> </td> </tr> </tbody> </table>	最大収容時	感染症対策時	<table border="1"> <tr><td>⑧大ホール</td><td>⑨袖部屋</td></tr> <tr><td>家族 家族</td><td>一般女性(傷身)</td></tr> <tr><td>一般男性(傷身)</td><td>10名</td></tr> <tr><td>高齢者</td><td></td></tr> <tr><td>計：88名</td><td></td></tr> </table>	⑧大ホール	⑨袖部屋	家族 家族	一般女性(傷身)	一般男性(傷身)	10名	高齢者		計：88名		<table border="1"> <tr><td>⑧大ホール</td><td>⑨袖部屋</td></tr> <tr><td>36名</td><td>0名</td></tr> <tr><td>計：45名</td><td></td></tr> </table>	⑧大ホール	⑨袖部屋	36名	0名	計：45名		<table border="1"> <tr><td>⑩2F会議室</td><td>⑩2F会議室</td></tr> <tr><td>18名</td><td>9名</td></tr> <tr><td>計：27名</td><td></td></tr> </table>	⑩2F会議室	⑩2F会議室	18名	9名	計：27名		<table border="1"> <tr><td>⑩2F会議室</td><td>⑩2F会議室</td></tr> <tr><td>18名</td><td>9名</td></tr> <tr><td>計：27名</td><td></td></tr> </table>	⑩2F会議室	⑩2F会議室	18名	9名	計：27名																																	
	最大収容時	感染症対策時																																																																	
<table border="1"> <tr><td>⑧大ホール</td><td>⑨袖部屋</td></tr> <tr><td>家族 家族</td><td>一般女性(傷身)</td></tr> <tr><td>一般男性(傷身)</td><td>10名</td></tr> <tr><td>高齢者</td><td></td></tr> <tr><td>計：88名</td><td></td></tr> </table>	⑧大ホール	⑨袖部屋	家族 家族	一般女性(傷身)	一般男性(傷身)	10名	高齢者		計：88名		<table border="1"> <tr><td>⑧大ホール</td><td>⑨袖部屋</td></tr> <tr><td>36名</td><td>0名</td></tr> <tr><td>計：45名</td><td></td></tr> </table>	⑧大ホール	⑨袖部屋	36名	0名	計：45名																																																			
⑧大ホール	⑨袖部屋																																																																		
家族 家族	一般女性(傷身)																																																																		
一般男性(傷身)	10名																																																																		
高齢者																																																																			
計：88名																																																																			
⑧大ホール	⑨袖部屋																																																																		
36名	0名																																																																		
計：45名																																																																			
<table border="1"> <tr><td>⑩2F会議室</td><td>⑩2F会議室</td></tr> <tr><td>18名</td><td>9名</td></tr> <tr><td>計：27名</td><td></td></tr> </table>	⑩2F会議室	⑩2F会議室	18名	9名	計：27名		<table border="1"> <tr><td>⑩2F会議室</td><td>⑩2F会議室</td></tr> <tr><td>18名</td><td>9名</td></tr> <tr><td>計：27名</td><td></td></tr> </table>	⑩2F会議室	⑩2F会議室	18名	9名	計：27名																																																							
⑩2F会議室	⑩2F会議室																																																																		
18名	9名																																																																		
計：27名																																																																			
⑩2F会議室	⑩2F会議室																																																																		
18名	9名																																																																		
計：27名																																																																			
見取り図	施設保有機能、保管物品等																																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>番号</th> <th>主要機能</th> <th>数量</th> <th>番号</th> <th>主要機能</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>ホール(大)</td><td>1面</td><td>11</td><td>洗濯機</td><td>1台</td></tr> <tr><td>2</td><td>フロア(袖部屋)</td><td>1室</td><td>12</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>フロア(中)</td><td>1室</td><td>13</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>事務室</td><td>1室</td><td>14</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>倉庫</td><td>2個</td><td>15</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>機能別個室(館長室等)</td><td>4室</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>トイレ(1F男性用)小3大1</td><td>4個</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>トイレ(1F女性用)和2洋1</td><td>3個</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td>トイレ(2F男性用)小3大1</td><td>4個</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>トイレ(2F女性用)和2洋1</td><td>3個</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量	1	ホール(大)	1面	11	洗濯機	1台	2	フロア(袖部屋)	1室	12			3	フロア(中)	1室	13			4	事務室	1室	14			5	倉庫	2個	15			6	機能別個室(館長室等)	4室				7	トイレ(1F男性用)小3大1	4個				8	トイレ(1F女性用)和2洋1	3個				9	トイレ(2F男性用)小3大1	4個				10	トイレ(2F女性用)和2洋1	3個			
	番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量																																																													
1	ホール(大)	1面	11	洗濯機	1台																																																														
2	フロア(袖部屋)	1室	12																																																																
3	フロア(中)	1室	13																																																																
4	事務室	1室	14																																																																
5	倉庫	2個	15																																																																
6	機能別個室(館長室等)	4室																																																																	
7	トイレ(1F男性用)小3大1	4個																																																																	
8	トイレ(1F女性用)和2洋1	3個																																																																	
9	トイレ(2F男性用)小3大1	4個																																																																	
10	トイレ(2F女性用)和2洋1	3個																																																																	
	<table border="1"> <tr> <td>⑧6個</td> <td>24名</td> </tr> <tr> <td>⑩1個</td> <td>4名</td> </tr> <tr> <td>合計7個</td> <td>28名</td> </tr> </table>	⑧6個	24名	⑩1個	4名	合計7個	28名																																																												
⑧6個	24名																																																																		
⑩1個	4名																																																																		
合計7個	28名																																																																		
備考	<ul style="list-style-type: none"> ■ 換気機能 ■ 冷房機能 ■ 暖房機能 ■ 炊事機能 																																																																		

一連番号3	吉松中央公民館		収容可能人員(約88名)
① 和室(たたみ)	② 第1会議室	③ 管理人室	④ 事務室
⑤ 婦人実習作業室	⑥ 男子トイレ(1F)	⑥ 女子トイレ(1F)	⑦ 湯沸室
⑧ 大ホール(2F)	⑧ 大ホール(2F)	⑨ 袖部屋(フロア)(2F)	⑩ 会議室(2F)
⑪ 男子トイレ(2F)	⑫ 女子トイレ(2F)	● その他(公民館施設42畳部屋)	● その他(華道茶道室)

【避難所の収容見積（避難所リスト）】







付紙第20

鶴丸地区生活改善センター																																																																			
(外) (広)																																																																			
外観等	内部配置																																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>最大収容時</th> <th>感染症対策時</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> ①大広間  ※ たたみ3畳2名基準 ①： 24名 計： 24名 </td> <td> ①大広間  ※ たたみ3畳1名基準 ①： 12名 計： 12名 </td> </tr> </tbody> </table>	最大収容時	感染症対策時	①大広間  ※ たたみ3畳2名基準 ①： 24名 計： 24名	①大広間  ※ たたみ3畳1名基準 ①： 12名 計： 12名																																																														
	最大収容時	感染症対策時																																																																	
①大広間  ※ たたみ3畳2名基準 ①： 24名 計： 24名	①大広間  ※ たたみ3畳1名基準 ①： 12名 計： 12名																																																																		
見取り図	施設保有機能、保管物品等																																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>番号</th> <th>主要機能</th> <th>数量</th> <th>番号</th> <th>主要機能</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>和室 (大)</td> <td>1室</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>フロア (物置場)</td> <td>1室</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>トイレ (男性用) 小1</td> <td>1個</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>トイレ (女性用) 洋1</td> <td>1個</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>調理実習室</td> <td>1室</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>手洗い場 (トイレ併設)</td> <td>1個</td> <td colspan="3">災害避難所用仕切り使用時の収容目安</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>エアコン</td> <td>1台</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>扇風機 (吊り下げ式)</td> <td>4台</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量	1	和室 (大)	1室				2	フロア (物置場)	1室				3	トイレ (男性用) 小1	1個				4	トイレ (女性用) 洋1	1個				5	調理実習室	1室				6	手洗い場 (トイレ併設)	1個	災害避難所用仕切り使用時の収容目安			7	エアコン	1台				8	扇風機 (吊り下げ式)	4台				9						10					
	番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量																																																													
	1	和室 (大)	1室																																																																
	2	フロア (物置場)	1室																																																																
	3	トイレ (男性用) 小1	1個																																																																
	4	トイレ (女性用) 洋1	1個																																																																
	5	調理実習室	1室																																																																
	6	手洗い場 (トイレ併設)	1個	災害避難所用仕切り使用時の収容目安																																																															
	7	エアコン	1台																																																																
	8	扇風機 (吊り下げ式)	4台																																																																
	9																																																																		
10																																																																			
備考 ■ 換気機能 ■ 冷房機能 ■ 暖房機能 ■ 炊事機能																																																																			

一連番号 4	鶴丸地区生活改善センター		収容可能人員 (約 24名)
① 大広間	① 大広間 (入口)	② 小会議室 (物置場)	③ 男子トイレ
③ 女子トイレ	③ 手洗い場 (トイレ併設)	④ 料理実習室	● エアコン
● 扇風機 (吊り下げ式)	● ストープ		

【避難所の収容見積（避難所リスト）】

付紙第21

外観等		内部配置																																																																			
		最大収容時 ①和室(大)  24名 ※ たたみ3畳2名基準 ②和室(小)  4名 ①: 24名 ②: 4名 計: 28名	感染症対策時 ①和室(大)  12名 ※ たたみ3畳1名基準 ②和室(小)  2名 ①: 12名 ②: 2名 計: 14名																																																																		
		見取り図 		施設保有機能、保管物品等 <table border="1"> <thead> <tr> <th>番号</th> <th>主要機能</th> <th>数量</th> <th>番号</th> <th>主要機能</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>和室(大)</td> <td>1室</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>和室(小)</td> <td>1室</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>トイレ(男性用)小1</td> <td>1個</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>トイレ(共用)洋2</td> <td>2個</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>実習室(調理場)</td> <td>1室</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>手洗い場</td> <td>1個</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>エアコン</td> <td>1台</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>①1個 4名</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>合計1個 4名</td> </tr> </tbody> </table>		番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量	1	和室(大)	1室				2	和室(小)	1室				3	トイレ(男性用)小1	1個				4	トイレ(共用)洋2	2個				5	実習室(調理場)	1室				6	手洗い場	1個				7	エアコン	1台				8					①1個 4名	9						10			
番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量																																																																
1	和室(大)	1室																																																																			
2	和室(小)	1室																																																																			
3	トイレ(男性用)小1	1個																																																																			
4	トイレ(共用)洋2	2個																																																																			
5	実習室(調理場)	1室																																																																			
6	手洗い場	1個																																																																			
7	エアコン	1台																																																																			
8					①1個 4名																																																																
9																																																																					
10					合計1個 4名																																																																
備考 ■ 換気機能 ■ 冷房機能 ■ 暖房機能 ■ 炊事機能																																																																					

一連番号 5	上中津川地区コミュニティ供用施設		収容可能人員(約28名)	
① 和室(大)	① 和室(大)	② 和室(小)	② 和室(小)	
				
③ 男子トイレ	③ 男子・女子トイレ	④ 実習室	④ 実習室	
				
⑤ 手洗い場(実習室)	● ストープ、扇風機	● エアコン		
				

【避難所の収容見積（避難所リスト）】

付紙第22

川添地区生活改善センター																																																																			
(外) (広)																																																																			
外観等	内部配置																																																																		
	<p style="text-align: center;">最大収容時</p> <p>①会議室 18名</p>  <p>※ たたみ3畳2名基準</p> <p>②休憩室 8名</p>  <p>①: 18名 ②: 8名 計: 26名</p>																																																																		
	<p style="text-align: center;">感染症対策時</p> <p>①会議室 9名</p>  <p>※ たたみ3畳1名基準</p> <p>②休憩室 4名</p>  <p>①: 9名 ②: 4名 計: 13名</p>																																																																		
見取り図	施設保有機能、保管物品等																																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>番号</th> <th>主要機能</th> <th>数量</th> <th>番号</th> <th>主要機能</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>和室 (大)</td> <td>1室</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>和室 (中)</td> <td>1室</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>トイレ (男性用) 小1大1</td> <td>2個</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>トイレ (女性用) 洋2</td> <td>2個</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>料理講習室</td> <td>1室</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>手洗い場 (トイレ併設)</td> <td>2個</td> <td colspan="3">災害避難所用仕切り使用時の収容目安</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>エアコン</td> <td>2台</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>扇風機</td> <td>4台</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量	1	和室 (大)	1室				2	和室 (中)	1室				3	トイレ (男性用) 小1大1	2個				4	トイレ (女性用) 洋2	2個				5	料理講習室	1室				6	手洗い場 (トイレ併設)	2個	災害避難所用仕切り使用時の収容目安			7	エアコン	2台				8	扇風機	4台				9						10					
	番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量																																																													
	1	和室 (大)	1室																																																																
	2	和室 (中)	1室																																																																
	3	トイレ (男性用) 小1大1	2個																																																																
	4	トイレ (女性用) 洋2	2個																																																																
	5	料理講習室	1室																																																																
	6	手洗い場 (トイレ併設)	2個	災害避難所用仕切り使用時の収容目安																																																															
	7	エアコン	2台																																																																
	8	扇風機	4台																																																																
9																																																																			
10																																																																			
<p>備考 ■ 換気機能 ■ 冷房機能 ■ 暖房機能 ■ 炊事機能</p>																																																																			

一連番号6	川添地区生活改善センター		収容可能人員 (約26名)	
① 会議室	① 会議室	② 休憩室	② 休憩室	
③ 男子トイレ	③ 男子トイレ	③ 手洗い場 (男子トイレ)	④ 女子トイレ	
④ 女子トイレ	④ 手洗い場 (女子トイレ)	⑤ 料理講習室	● 扇風機 (吊り下げ式)	

【避難所の収容見積（避難所リスト）】

付紙第23

外観等		内部配置																																																																			
		<p>最大収容時</p> <p>①会議室 18名</p> <p>②休憩室（研修室） 6名</p> <p>※ たたみ3畳2名基準 ①：18名 ②：6名 計：24名</p>	<p>感染症対策時</p> <p>①会議室 9名</p> <p>②休憩室（研修室） 3名</p> <p>※ たたみ3畳2名基準 ①：9名 ②：3名 計：12名</p>																																																																		
見取り図		施設保有機能、保管物品等																																																																			
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>番号</th> <th>主要機能</th> <th>数量</th> <th>番号</th> <th>主要機能</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>和室（大）</td> <td>1室</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>和室（中）</td> <td>1室</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>トイレ（男性用）小1大1</td> <td>2個</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>トイレ（女性用）洋2</td> <td>2個</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>料理講習室</td> <td>1室</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>手洗い場（トイレ）</td> <td>2個</td> <td colspan="3">災害避難所用仕切り使用時の収容目安</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>クーラー</td> <td>2台</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>扇風機</td> <td>4台</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量	1	和室（大）	1室				2	和室（中）	1室				3	トイレ（男性用）小1大1	2個				4	トイレ（女性用）洋2	2個				5	料理講習室	1室				6	手洗い場（トイレ）	2個	災害避難所用仕切り使用時の収容目安			7	クーラー	2台				8	扇風機	4台				9						10						 <p>①1個 4名 ③1個 4名 合計2個 8名</p>
番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量																																																																
1	和室（大）	1室																																																																			
2	和室（中）	1室																																																																			
3	トイレ（男性用）小1大1	2個																																																																			
4	トイレ（女性用）洋2	2個																																																																			
5	料理講習室	1室																																																																			
6	手洗い場（トイレ）	2個	災害避難所用仕切り使用時の収容目安																																																																		
7	クーラー	2台																																																																			
8	扇風機	4台																																																																			
9																																																																					
10																																																																					
備考		■ 換気機能 ■ 冷房機能 ■ 暖房機能 ■ 炊事機能																																																																			

一連番号 7	般若寺地区生活改善センター		収容可能人員（約24名）	
① 会議室（北側）	① 会議室（南側）	② 休憩室（研究室）	③ 女子トイレ	
				
③ 女子トイレ	③ 手洗い場（女子トイレ）	④ 男子トイレ	④ 男子トイレ	
				
④ 手洗い場（男子トイレ）	⑤ 料理講習室	● 扇風機（吊り下げ式）	● 扇風機（小2、大2）	
				
● クーラー				
				

【避難所の収容見積（避難所リスト）】



付紙第24

外観等		内部配置																																																																			
		<p>最大収容時</p> <p>①研修室(大)</p>  <p>①: 22名 計: 22名</p> <p>※ たたみ3畳2名基準</p>	<p>感染症対策時</p> <p>①研修室(大)</p>  <p>①: 12名 計: 12名</p> <p>※ たたみ3畳1名基準</p>																																																																		
見取り図		施設保有機能、保管物品等																																																																			
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>番号</th> <th>主要機能</th> <th>数量</th> <th>番号</th> <th>主要機能</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>和室(2F)</td> <td>1室</td> <td>11</td> <td>実習及び訓練室(1F)</td> <td>1室</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>研修室フロア(2F)</td> <td>1室</td> <td>12</td> <td>トイレ(1F男性用)小3</td> <td>3個</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>視聴覚室(2F)</td> <td>1室</td> <td>13</td> <td>トイレ(1F共用)洋1和1</td> <td>2個</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>トイレ(2F男性用)小3</td> <td>3個</td> <td>14</td> <td>洗面台(1Fトイレ)</td> <td>2個</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>トイレ(2F共用)洋1和2</td> <td>3個</td> <td>15</td> <td>防災工具</td> <td>一式</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>介護用簡易トイレ(2F)</td> <td>1個</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>洗面台(2Fトイレ)</td> <td>2個</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>湯沸室(2F)</td> <td>1室</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>扇風機(2F)</td> <td>4台</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>防災相談室(1F)</td> <td>1室</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量	1	和室(2F)	1室	11	実習及び訓練室(1F)	1室	2	研修室フロア(2F)	1室	12	トイレ(1F男性用)小3	3個	3	視聴覚室(2F)	1室	13	トイレ(1F共用)洋1和1	2個	4	トイレ(2F男性用)小3	3個	14	洗面台(1Fトイレ)	2個	5	トイレ(2F共用)洋1和2	3個	15	防災工具	一式	6	介護用簡易トイレ(2F)	1個				7	洗面台(2Fトイレ)	2個				8	湯沸室(2F)	1室				9	扇風機(2F)	4台				10	防災相談室(1F)	1室				 <p>①2個 8名 合計2個 8名</p>
番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量																																																																
1	和室(2F)	1室	11	実習及び訓練室(1F)	1室																																																																
2	研修室フロア(2F)	1室	12	トイレ(1F男性用)小3	3個																																																																
3	視聴覚室(2F)	1室	13	トイレ(1F共用)洋1和1	2個																																																																
4	トイレ(2F男性用)小3	3個	14	洗面台(1Fトイレ)	2個																																																																
5	トイレ(2F共用)洋1和2	3個	15	防災工具	一式																																																																
6	介護用簡易トイレ(2F)	1個																																																																			
7	洗面台(2Fトイレ)	2個																																																																			
8	湯沸室(2F)	1室																																																																			
9	扇風機(2F)	4台																																																																			
10	防災相談室(1F)	1室																																																																			
備考		■ 換気機能 ■ 冷房機能 ■ 暖房機能 ■ 炊事機能																																																																			

一連番号8	コミュニティ防災センター			収容可能人員(約22名)
① 研修室(2F)	② 研修室フロア(2F)	③ 視聴覚室(2F)	④ 男性トイレ(2F)	
				
④ 女性トイレ(2F)	④ 介護用簡易トイレ(2F)	④ 洗面台(2Fトイレ併設)	⑤ 湯沸室(2F)	
				
● 空調、扇風機(吊り下げ式)	⑥ 防災相談室(1F)	⑦ 実習及び訓練室(1F)	⑧ 男子トイレ(1F)	
				
⑧ 女子トイレ(1F)	⑧ 女子トイレ(1F)	⑧ 洗面台(1Fトイレ併設)	⑨ 防災工具一式	
				

【避難所の収容見積（避難所リスト）】








付紙第25

外観等		内部配置																																																																			
		<p>最大収容時</p> <p>①大会議室 16名</p> <p>②小会議室 4名</p> <p>※ たたみ3畳2名基準 ①：16名 ②：4名 計：20名</p>	<p>感染症対策時</p> <p>①大会議室 8名</p> <p>②小会議室 2名</p> <p>※ たたみ3畳1名基準 ①：8名 ②：2名 計：10名</p>																																																																		
<p>見取り図</p> 		<p>施設保有機能、保管物品等</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>番号</th> <th>主要機能</th> <th>数量</th> <th>番号</th> <th>主要機能</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>和室（大）</td> <td>1室</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>和室（小）</td> <td>1室</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>トイレ（男性用）小2</td> <td>2個</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>トイレ（共 用）洋2</td> <td>2個</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>調理実習室</td> <td>1室</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>手洗い場（調理場）</td> <td>1個</td> <td></td> <td>災害避難所用間仕切り使用時の収容目安</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>エアコン</td> <td>1台</td> <td></td> <td>① 1個</td> <td>4名</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>扇風機</td> <td>4台</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>合計 1個</td> <td>4名</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>備考 ■ 換気機能 ■ 冷房機能 ■ 暖房機能 ■ 炊事機能</p>		番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量	1	和室（大）	1室				2	和室（小）	1室				3	トイレ（男性用）小2	2個				4	トイレ（共 用）洋2	2個				5	調理実習室	1室				6	手洗い場（調理場）	1個		災害避難所用間仕切り使用時の収容目安		7	エアコン	1台		① 1個	4名	8	扇風機	4台				9				合計 1個	4名	10					
番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量																																																																
1	和室（大）	1室																																																																			
2	和室（小）	1室																																																																			
3	トイレ（男性用）小2	2個																																																																			
4	トイレ（共 用）洋2	2個																																																																			
5	調理実習室	1室																																																																			
6	手洗い場（調理場）	1個		災害避難所用間仕切り使用時の収容目安																																																																	
7	エアコン	1台		① 1個	4名																																																																
8	扇風機	4台																																																																			
9				合計 1個	4名																																																																
10																																																																					

一連番号9	下川西地区コミュニティ供用施設		収容可能人員（約20名）	
① 大会議室（大）	① 大会議室（大）	② 小会議室（小）	② 小会議室（小）	
				
③ 男子トイレ	③ 男子・女子トイレ	③ 男子・女子トイレ	④ 調理実習室	
				
● エアコン	● 扇風機（天井吊り下げ型）			
				

【避難所の収容見積（避難所リスト）】






付紙第26

指		鹿児島県警務所武道館						
外観等		内部配置						
	最大収容時 ①たたみ 32名 ②フロア 48名  		感染症対策時 ①たたみ 16名 ②フロア 24名  					
	①: 32名 ②: 48名 計: 80名		①: 16名 ②: 24名 計: 40名					
見取り図		施設保有機能、保管物品等						
		番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量	
		1	たたみ	1面				
		2	フロア	1面				
		3	更衣室	1個				
		4	浴室（シャワー付き）	1室				
		5	トイレ（男性用）小3	3個				
		6	トイレ（共用）洋1	1個	災害避難所用間仕切り使用時の収容目安			
		7				①6個	24名	
		8				②6個	24名	
		9				合計12個 48名		
10								
備考		<input checked="" type="checkbox"/> 換気機能	<input checked="" type="checkbox"/> 冷房機能	<input checked="" type="checkbox"/> 暖房機能	<input type="checkbox"/> 炊事機能			

一連番号10	鹿児島県警務所武道館		収容可能人員（約80名）	
① たたみ	② フロア	①、②	③ 更衣室	
				
④ 浴室（シャワーヘッド4本）	⑤ 手洗い	⑤ 男子トイレ	⑤ 男子・女子トイレ	
				
⑤ 手洗い場	● 駐車適地	● 駐車適地		
				

【避難所の収容見積（避難所リスト）】

付紙第27

⑤ 外観等		吉松中学校体育館																																																																					
		内部配置																																																																					
		最大収容時		感染症対策時																																																																			
		1 F 162 名 (18名×9)		1 F 90 名 (10名×9)																																																																			
		<table border="1"> <tr><td>家族</td><td>家族</td><td>家族</td></tr> <tr><td>一般男性(独身)</td><td>家族</td><td>家族</td></tr> <tr><td>高齢者</td><td>高齢者</td><td>000000 000000 000000</td></tr> </table>		家族	家族	家族	一般男性(独身)	家族	家族	高齢者	高齢者	000000 000000 000000	<table border="1"> <tr><td>000000</td><td>000000</td><td>000000</td></tr> <tr><td>000000</td><td>000000</td><td>000000</td></tr> <tr><td>000000</td><td>000000</td><td>000000</td></tr> <tr><td>000000</td><td>000000</td><td>000000</td></tr> <tr><td>000000</td><td>000000</td><td>000000</td></tr> <tr><td>000000</td><td>000000</td><td>000000</td></tr> </table>	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000																																								
家族	家族	家族																																																																					
一般男性(独身)	家族	家族																																																																					
高齢者	高齢者	000000 000000 000000																																																																					
000000	000000	000000																																																																					
000000	000000	000000																																																																					
000000	000000	000000																																																																					
000000	000000	000000																																																																					
000000	000000	000000																																																																					
000000	000000	000000																																																																					
見取り図		施設保有機能、保管物品等																																																																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>番号</th> <th>主要機能</th> <th>数量</th> <th>番号</th> <th>主要機能</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>フロア</td><td>1面</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>ステージ(宿泊子備)</td><td>1面</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>地下倉庫</td><td>1室</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>器材庫</td><td>2室</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td>屋外トイレ(男性用)小2大1</td><td>3個</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td>屋外トイレ(女性用)洋1和1</td><td>2個</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td>手洗い場(トイレ併設)</td><td>2個</td><td></td><td>災害避難所用仕切り切り使用時の収容目安</td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>手洗い場(北側、南側)</td><td>2個</td><td></td><td> ①20個</td><td>80名</td></tr> <tr><td>9</td><td>屋外更衣室</td><td>2室</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>2F通路(緊急時)</td><td>昇降注意</td><td></td><td>合計20個</td><td>80名</td></tr> </tbody> </table>	番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量	1	フロア	1面				2	ステージ(宿泊子備)	1面				3	地下倉庫	1室				4	器材庫	2室				5	屋外トイレ(男性用)小2大1	3個				6	屋外トイレ(女性用)洋1和1	2個				7	手洗い場(トイレ併設)	2個		災害避難所用仕切り切り使用時の収容目安		8	手洗い場(北側、南側)	2個		 ①20個	80名	9	屋外更衣室	2室				10	2F通路(緊急時)	昇降注意		合計20個	80名			
番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量																																																																		
1	フロア	1面																																																																					
2	ステージ(宿泊子備)	1面																																																																					
3	地下倉庫	1室																																																																					
4	器材庫	2室																																																																					
5	屋外トイレ(男性用)小2大1	3個																																																																					
6	屋外トイレ(女性用)洋1和1	2個																																																																					
7	手洗い場(トイレ併設)	2個		災害避難所用仕切り切り使用時の収容目安																																																																			
8	手洗い場(北側、南側)	2個		 ①20個	80名																																																																		
9	屋外更衣室	2室																																																																					
10	2F通路(緊急時)	昇降注意		合計20個	80名																																																																		
		備考 <input type="checkbox"/> 換気機能 <input type="checkbox"/> 冷房機能 <input type="checkbox"/> 暖房機能 <input checked="" type="checkbox"/> 炊事機能																																																																					

一連番号11	吉松中学校体育館			収容可能人員(約162名)
① 体育館フロア(ステージ側)	① 体育館フロア(入口側)	② 器材庫(ステージ北側)	③ 器材庫(ステージ南側)	
④ 地下倉庫(ステージ下)	⑤ 2F通路(南側)使用不可	⑤ 2F昇降梯子	⑥ 手洗い場(体育館北側)	
⑦ 手洗い場(体育館南側)	⑦ 屋外トイレ、更衣室	⑧ 男子トイレ	⑧ 男子トイレ	
⑨ 女子トイレ	⑩ 女子トイレ	⑪ 手洗い場(トイレ内)	⑫ AED(庁舎1F)	

【避難所の収容見積（避難所リスト）】






付紙第28

外観等		内部配置																																																																							
		最大収容時 2 F 南側 避難スペース ② 多目的スペース ③ 多目的スペース ① 避難スペース ①: 48名 ②: 3名 ③: 3名 計: 54名	感染症対策時 2 F 南側 避難スペース ② 多目的スペース ③ 多目的スペース ① 避難スペース ①: 21名 ②: 2名 ③: 2名 計: 25名																																																																						
		施設保有機能、保管物品等 <table border="1"> <thead> <tr> <th>番号</th> <th>主要機能</th> <th>数量</th> <th>番号</th> <th>主要機能</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>フロア（卓球場）</td> <td>1面</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>フロア（通路スペース）</td> <td>2区画</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>トイレ（2F東男性用）小3大3</td> <td>6個</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>トイレ（2F東女性用）和3洋3</td> <td>6個</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>トイレ（2F西男性用）小3大3</td> <td>6個</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>トイレ（2F西女性用）和3洋3</td> <td>6個</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>災害用回線（1F）</td> <td>3回線</td> <td></td> <td>災害避難所用仕切り使用時の収容目安</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>洗濯機（1F）</td> <td>1個</td> <td></td> <td>①6個 2.4名</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>空調</td> <td>—</td> <td></td> <td>②1個 4名</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>給湯室（1F）</td> <td>1個</td> <td></td> <td>③1個 4名</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">備考</td> <td>■ 換気機能</td> <td>■ 冷房機能</td> <td>■ 暖房機能</td> <td>■ 給湯機能</td> </tr> </tbody> </table>		番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量	1	フロア（卓球場）	1面				2	フロア（通路スペース）	2区画				3	トイレ（2F東男性用）小3大3	6個				4	トイレ（2F東女性用）和3洋3	6個				5	トイレ（2F西男性用）小3大3	6個				6	トイレ（2F西女性用）和3洋3	6個				7	災害用回線（1F）	3回線		災害避難所用仕切り使用時の収容目安		8	洗濯機（1F）	1個		①6個 2.4名		9	空調	—		②1個 4名		10	給湯室（1F）	1個		③1個 4名		備考		■ 換気機能	■ 冷房機能
番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量																																																																				
1	フロア（卓球場）	1面																																																																							
2	フロア（通路スペース）	2区画																																																																							
3	トイレ（2F東男性用）小3大3	6個																																																																							
4	トイレ（2F東女性用）和3洋3	6個																																																																							
5	トイレ（2F西男性用）小3大3	6個																																																																							
6	トイレ（2F西女性用）和3洋3	6個																																																																							
7	災害用回線（1F）	3回線		災害避難所用仕切り使用時の収容目安																																																																					
8	洗濯機（1F）	1個		①6個 2.4名																																																																					
9	空調	—		②1個 4名																																																																					
10	給湯室（1F）	1個		③1個 4名																																																																					
備考		■ 換気機能	■ 冷房機能	■ 暖房機能	■ 給湯機能																																																																				
見取り図 2 F 約5×5m 約9.5m 約39m 約5×5m		1 F ステージ 約51m 約35m アリーナ 物資置き場拠点 (吉松地区) 倉庫等 倉庫等 1 F入口通路等																																																																							

一連番号12	吉松体育館 2 F		収容可能人員（約54名）	
①	フロア（卓球場） 避難スペース 	フロア（観覧席） 多目的スペース 	フロア（観覧席） 多目的スペース 	アリーナ 受援施設（物資置き場）
●	男子トイレ（2F）	●	女子トイレ（2F）	●
吉松体育館 1 F 見取り図 (支援物資の配置案) 控室 ステージ 洗濯機 給湯室 災害用回線 会議室 ④ 医療介護用品 被褥日用品 水・食料品			吉松体育館 2 F 見取り図 	

【避難所の収容見積（避難所リスト）】

付紙第29

外観等		内部配置(案)					
		<p>最大収容時</p> <p>① たたみ 16名 ② フロア 30名</p>  <p>①: 16名 ②: 30名 ③: 9名 計: 55名</p> <p>③ 休憩室 9名</p>					
		<p>感染症対策時</p> <p>① たたみ 9名 ② フロア 12名</p>  <p>①: 9名 ②: 12名 ③: 4名 計: 25名</p> <p>③ 休憩室 4名</p>					
見取り図		施設保有機能、保管物品等					
		番号	主要機能	数量	番号	主要機能	数量
		1	和室(大) たたみ	1面		空調	1
		2	洋室(大) フロア	1面			
		3	洋室(中) フロア	1面			
		4	トイレ(男性用) 小1大(洋)	3個			
		5	トイレ(女性用) 洋	2個			
		6	トイレ(障害者用) 大	1個	災害避難所用仕切り使用時の収容目安		
		7	シャワー	1個	 <p>① 1個 4名 ② 1個 4名 ③ 1個 4名</p>		
		8	授乳室	1室	合計3個 12名		
		9	倉庫	1室			
		10	調理室	1室			
備考		<input checked="" type="checkbox"/> 換気機能 <input checked="" type="checkbox"/> 冷房機能 <input checked="" type="checkbox"/> 暖房機能 <input checked="" type="checkbox"/> 給湯機能					



一連番号13	停車場地区コミュニティセンター			収容可能人員(54名)
① 和室(大) たたみ	① 収納スペース	② 洋室(大) フロア	② 洋室入口(通路)	
				
③ 洋室(中) (休憩室) フロア	③ 洋室(中) (休憩室) 入口	④ 男子トイレ(小2)	④ 男子トイレ(大1)	
				
⑤ 女子トイレ	⑤ 女子トイレ(大2)	⑥ 障害者用トイレ(大1)	⑦ シャワー室	
				
⑧ 授乳室	⑨ 倉庫	⑩ 調理室	● 指定福祉避難所	
				


参考資料

災害時受援計画（案）

河川等の氾濫災害発生時の受援構想（基盤）


区分	被害の程度	指定避難所（基本計画）	活動拠点等							
			警察	消防	自衛隊	D M A T	応援職員	ボランティア	支援物資等	
河川等の氾濫災害	全域被害	・栗野中学校体育館	栗野中央公民館	栗野防センター	霧演又駐屯地 島場は地	栗野防センター	栗野	栗野	栗野	野松
	吉松地域	・吉松中央公民館又は 停車場地区コミュニティセンター (予備：吉松小学校体育館) (※ 上記不能時は、鹿見島刑務所武道館)					吉又栗	松は野	吉松	吉松
	栗野地域	・栗野中学校体育館 ・上場小学校体育館 ・轟小学校体育館 ・幸田地区体育館の中から選定					栗又吉	野は松	栗野	栗野
連絡先等										
区分	長	電話番号								
警察										
消防										
自衛隊										
D M A T										
応援職員	県									
	南大隅									
	その他									
ボランティア										






土砂災害発生時の受援構想（基盤）

区分	被害の程度	指定避難所（基本計画）	活動拠点等								
			警 察	消 防	自 衛 隊	D M A T	応 援 職 員	ボ ラ ン テ ィ ア	支 援 物 資 等		
土砂災害	全域被害	・栗野中学校体育館又は吉松中央公民館 (予備：停車場地区コミュニティセンター)	栗 野 中 央 公 民 館	栗 野 防 災 セ ン タ ー	霧 演 習 駐 屯 地 島 場 駐 屯 地	栗 野 防 災 セ ン タ ー	栗 野 庁 舎	栗 野 吉 松 舎	栗 野 吉 松 舎	栗 野 吉 松 舎	
	地域被害	・吉松中央公民館又は停車場地区コミュニティセンター (予備：吉松小学校体育館)					吉 又 栗 野 庁 舎	松 野 吉 松 舎	吉 野 吉 松 舎	吉 野 吉 松 舎	
	栗野地域	・栗野中学校体育館 ・上場小学校体育館 ・轟小学校体育館 ・幸田地区体育館の中から選定					栗 野 中 央 公 民 館 又 駐 屯 地	栗 野 中 央 公 民 館 又 駐 屯 地	栗 野 中 央 公 民 館 又 駐 屯 地	栗 野 中 央 公 民 館 又 駐 屯 地	栗 野 中 央 公 民 館 又 駐 屯 地
	地区被害	○地区					同地域被害				
連 絡 先 等											
区 分	長	電話番号									
警 察											
消 防											
自 衛 隊											
D M A T											
応 援 職 員	県										
	南大隅										
	その他										
ボ ラ ン テ ィ ア											






地震災害発生時の受援構想（基盤）

区分	被害の程度	指定避難所（基本計画）	活動拠点等						
			警 察	消 防	自 衛 隊	D M A T	応 援 職 員	ボ ラ ン テ ィ ア	支 援 物 資 等
地震災害	全城被害	● 使用可能な町内避難所又は町外避難施設等	【当時の状況による。】						
	地域被害								
			連絡先等						
区分	長	電話番号							
警 察									
消 防									
自 衛 隊									
D M A T									
応援職員	県								
	南大隅								
	その他								
ボランティア									

余 白


保有資材等の運用



区分	携行(準備)資材(基準)	参考事項
1次携行資材 ①	<input type="checkbox"/> 体温計(非接触型) <input type="checkbox"/> マスク <input type="checkbox"/> 手袋 <input type="checkbox"/> フェースシールド <input type="checkbox"/> 消毒液(身体用) <input type="checkbox"/> 消毒液(物品用) <input type="checkbox"/> 液体石鹸 <input type="checkbox"/> ペーパータオル <input type="checkbox"/> トイレtp>紙ペーパー <input type="checkbox"/> ゴミ袋 <input type="checkbox"/> 点検表 <input type="checkbox"/> 筆記具、筆記板 <input type="checkbox"/> ガムテープ <input type="checkbox"/> ラジオ <input type="checkbox"/> ランタン <input type="checkbox"/> 各種掲示用物品	※ 対象施設 指定緊急避難場所
2次携行資材 ②、③	② ニーズ、状況により準備 <input type="checkbox"/> (サーモグラフィカメラ) <input type="checkbox"/> (簡易エアーマット) <input type="checkbox"/> (毛布) <input type="checkbox"/> (簡易テント) <input type="checkbox"/> (非常食(1日分程度)) <input type="checkbox"/> (簡易食器) 等 ③ 避難所開設以降準備 <input type="checkbox"/> サーモグラフィカメラ <input type="checkbox"/> 衛生器資材 <input type="checkbox"/> 宿泊等資材(第1段) <input type="checkbox"/> マット、毛布 <input type="checkbox"/> 簡易テント <input type="checkbox"/> 飲料水・食糧 <input type="checkbox"/> 非常食(2日分程度) <input type="checkbox"/> 発電照明器材 等	※ 対象施設 指定避難所 ※ 事前集積 (栗野、吉松地区施設) <input type="checkbox"/> 省スペースベッド <input type="checkbox"/> エアーマット <input type="checkbox"/> キャンピングマット <input type="checkbox"/> 非常食(2日分程度) <input type="checkbox"/> 簡易食器 等
3次携行資材 ④	<input type="checkbox"/> トイレ用品 <input type="checkbox"/> 介護生理用品 <input type="checkbox"/> 調理用品 <input type="checkbox"/> 情報器材 <input type="checkbox"/> 飲料水・食糧(第2段) <input type="checkbox"/> 宿泊等資材(第2段) <input type="checkbox"/> 間仕切り 等	※ 対象施設 指定避難所、(福祉避難所)

※ 資材の保有状況は、別に整備する。

指定避難所レイアウト（一例）



施設使用区分（一例）

<p>① 居住スペース</p>	<p>② ゴミ置き場スペース</p>	<p>③ ベットスペース</p>	<p>④ 一時管理スペース</p>
<p>⑤ 医療従事者待機監視スペース</p>	<p>⑥ 特設公衆電話室</p>	<p>⑦ 洗面施設</p>	<p>⑧ トイレ施設</p>
<p>⑨ 更衣室</p>	<p>● 簡易トイレ施設</p> <p>車中泊 一時隔離対象者用 グラウンド等に状況により開設</p>	<p>指定避難所案内図</p> <p> ⑨、⑩ (男性用) ⑨、⑩ (女性用) </p>	
<p>⑩ シャワー室</p>	<p>多目的スペース (障害者、高齢者等)</p>		