



第三十六号の六様式（第六条、第六条の二の二関係）（A4）

定期検査報告書
建築設備（昇降機を除く）
（第一面）

建築基準法第12条第3項の規定により、定期検査の結果を報告します。この報告書に記載の事項は、事実と相違ありません。

特定行政庁 様

令和 6 年 12 月 20 日

報告者氏名 湧水町長 池上 滝一

検査者氏名 日高 雅人

【1. 所有者】

【イ. 氏名のフリガナ】 ムスイトウチヨウ イカミリュウイチ
【ロ. 氏 名】 湧水町長 池上 滝一
【ハ. 郵便番号】 899-6201
【ニ. 住 所】 鹿児島県始良郡湧水町木場222
【ホ. 電話番号】 0995-74-3111

【2. 管理者】

【イ. 氏名のフリガナ】 ムスイトウチヨウ イカミリュウイチ
【ロ. 氏 名】 湧水町長 池上 滝一
【ハ. 郵便番号】 899-6201
【ニ. 住 所】 鹿児島県始良郡湧水町木場222
【ホ. 電話番号】 0995-74-3111

【3. 報告対象建築物】

【イ. 所在地】 鹿児島県始良郡湧水町米永411-1
【ロ. 名称のフリガナ】 イキイキセンタークリノサト
【ハ. 名 称】 いきいきセンターくりの郷
【ニ. 用 途】 公衆浴場, 図書館

【4. 検査による指摘の概要】

【イ. 指摘の内容】 ☒ 要是正の指摘あり (☐ 既存不適格) ☐ 指摘なし
【ロ. 指摘の概要】

非常照明：非常照明の点灯不良

【ハ. 改善予定の有無】 ☒ 有 (令和 7 年 月に改善予定) ☐ 無

【ニ. その他特記事項】

※ 受付欄	※ 特記欄	※ 整理番号欄
令和 年 月 日		
第 号		
係員氏名		

(第二面)

建築設備の状況等

【1. 建築物の概要】

【イ. 階数】 地上 2 階 地下 階
【ロ. 建築面積】 4,584.43 m²
【ハ. 延べ面積】 5,921.47 m²
【ニ. 検査対象建築設備】 ☒換気設備 ☐排煙設備 ☒非常用の照明装置
☒給水設備及び排水設備

【2. 確認済証交付年月日等】

【イ. 確認済証交付年月日】 平成 11 年 1 月 27 日 第 10-4 号
【ロ. 確認済証交付者】 ☒建築主事 ☐指定確認検査機関 ()
【ハ. 検査済証交付年月日】 平成 12 年 2 月 19 日 第 11-4 号
【ニ. 検査済証交付者】 ☐建築主事 ☐指定確認検査機関 ()

【3. 検査日等】

【イ. 今回の検査】 令和 6 年 12 月 9 日実施
【ロ. 前回の検査】 ☒実施 (令和 5 年 12 月 18 日報告) ☐未実施
【ハ. 前回の検査に関する書類の写し】 ☒有 ☐無

【4. 換気設備の検査者】

(代表となる検査者)

【イ. 資格】 (1級) 建築士 (大臣) 登録第 262818 号
建築設備検査員

【ロ. 氏名のフリガナ】 ヒガ マサト

【ハ. 氏名】 日高 雅人

【ニ. 勤務先】 (株)下舞設計

(1級) 建築士事務所 (鹿児島県) 知事登録第 1-4-103 号

【ホ. 郵便番号】 892-0828

【ヘ. 所在地】 鹿児島県鹿児島市金生町4番4号

【ト. 電話番号】 099-222-4114

(その他の検査者)

【イ. 資格】 (1級) 建築士 (大臣) 登録第 357175 号
建築設備検査員

【ロ. 氏名のフリガナ】 ノグチ ミズト

【ハ. 氏名】 野口 瑞人

【ニ. 勤務先】 (有)エース設備設計

(1級) 建築士事務所 (鹿児島県) 知事登録第 1-3-182 号

【ホ. 郵便番号】 890-0066

【ヘ. 所在地】 鹿児島県鹿児島市真砂町84-8

【ト. 電話番号】 099-259-0075

【5. 換気設備の概要】

【イ. 無窓居室】 ☐自然換気設備 (系統 室) ☐機械換気設備 (系統 室)
☐中央管理方式の空気調和設備 (系統 室)
☐その他 (系統 室) ☐無
【ロ. 火気使用室】 ☐自然換気設備 (系統 室) ☒機械換気設備 (1 系統 1 室)
☐その他 (系統 室) ☐無
【ハ. 居室等】 ☐自然換気設備 (系統 室) ☒機械換気設備 (1 系統 1 室)
☐中央管理方式の空気調和設備 (系統 室)
☐その他 (系統 室) ☐無

【ニ. 防火ダンパーの有無】 ☐有 ☐無

【6. 換気設備の検査の状況】

【イ. 指摘の内容】 ☐要是正の指摘あり (☐既存不適格) ☒指摘なし
【ロ. 指摘の概要】

【ハ. 改善予定の有無】 ☐有 (令和 年 月に改善予定) ☐無

【7. 換気設備の不具合の発生状況】

【イ. 不具合】 ☐有 ☒無

【ロ. 不具合記録】 ☐有 ☐無

【ハ. 改善の状況】 ☐実施済 ☐改善予定 (令和 年 月に改善予定) ☐予定なし

【8. 排煙設備の検査者】

(代表となる検査者)

【イ. 資格】() 建築士
建築設備検査員

() 登録第
第

号
号

【ロ. 氏名のフリガナ】

【ハ. 氏名】

【ニ. 勤務先】

() 建築士事務所

()

() 知事登録第

号

【ホ. 郵便番号】

【ヘ. 所在地】

【ト. 電話番号】

(その他の検査者)

【イ. 資格】() 建築士
建築設備検査員

() 登録第
第

号
号

【ロ. 氏名のフリガナ】

【ハ. 氏名】

【ニ. 勤務先】

() 建築士事務所

()

() 知事登録第

号

【ホ. 郵便番号】

【ヘ. 所在地】

【ト. 電話番号】

【9. 排煙設備の概要】

【イ. 避難安全検証法等の適用】

☐区画避難安全検証法 (階)

☐階避難安全検証法 (階)

☐全館避難安全検証法

☐その他 ()

【ロ. 特別避難階段の階段室又は付室】

☐吸引式 (区画)

☐給気式 (区画)

☐加圧式 (区画)

☐無

【ハ. 非常用エレベーターの昇降路又は乗降ロビー】

☐吸引式 (区画)

☐給気式 (区画)

☐加圧式 (区画)

☐無

【ニ. 非常用エレベーターの乗降ロビーの用に供する付室】

☐吸引式 (区画)

☐給気式 (区画)

☐加圧式 (区画)

☐無

【ホ. 居室等】

☐吸引式 (区画)

☐給気式 (区画)

☐無

【ヘ. 予備電源】

☐蓄電池

☐自家用発電装置

☐直結エンジン

☐その他 ()

【10. 排煙設備の検査の状況】

【イ. 指摘の内容】

☐要是正の指摘あり

(☐既存不適格)

☐指摘なし

【ロ. 指摘の概要】

【ハ. 改善予定の有無】

☐有

(令和 年 月に改善予定)

☐無

【11. 排煙設備の不具合の発生状況】

【イ. 不具合】

☐有

☐無

【ロ. 不具合記録】

☐有

☐無

【ハ. 改善の状況】

☐実施済

☐改善予定 (令和 年 月に改善予定)

☐予定なし

【12. 非常用の照明装置の検査者】

(代表となる検査者)

【イ. 資格】(1級) 建築士
建築設備検査員

(大臣) 登録第
第

262818

号
号

【ロ. 氏名のフリガナ】ヒカ マサト

【ハ. 氏名】

日高 雅人

【ニ. 勤務先】

㈱下舞設計

(1級) 建築士事務所

(鹿児島県)

知事登録第

1-4-103

号

【ホ. 郵便番号】

892-0828

【ヘ. 所在地】

鹿児島県鹿児島市金生町4番4号

【ト. 電話番号】

099-222-4114

(その他の検査者)

【イ. 資格】(1級) 建築士
建築設備検査員

(大臣) 登録第
第

357175

号
号

【ロ. 氏名のフリガナ】カチ ミト

【ハ. 氏名】

野口 瑞人

【ニ. 勤務先】

(有)エース設備設計

(1級) 建築士事務所

(鹿児島県)

知事登録第

1-3-182

号

【ホ. 郵便番号】

890-0066

【ヘ. 所在地】

鹿児島県鹿児島市真砂町84-8

【ト. 電話番号】

099-259-0075

【13. 非常用の照明装置の概要】

- 【イ. 照明器具】 ☐ 白熱灯 (灯) ☒ 蛍光灯 (17 灯)
☒ LEDランプ (171 灯) ☐ その他 (灯)
 【ロ. 予備電源】 ☒ 蓄電池 (内蔵形) (居室 115 灯、廊下 66 灯、階段 7 灯)
☐ 蓄電池 (別置形) (居室 灯、廊下 灯、階段 灯)
☐ 自家用発電装置 (居室 灯、廊下 灯、階段 灯)
☐ 蓄電池 (別置形)・自家発電装置併用 (居室 灯、廊下 灯、階段 灯)
☐ その他 ()

【14. 非常用の照明装置の検査の状況】

- 【イ. 指摘の内容】 ☒ 要是正の指摘あり (☐ 既存不適格) ☐ 指摘なし
 【ロ. 指摘の概要】 非常照明の点灯不良
 【ハ. 改善予定の有無】 ☒ 有 (令和 7 年 月に改善予定) ☐ 無

【15. 非常用の照明装置の不具合の発生状況】

- 【イ. 不具合】 ☐ 有 ☒ 無
 【ロ. 不具合記録】 ☐ 有 ☐ 無
 【ハ. 改善の状況】 ☐ 実施済 ☐ 改善予定 (令和 年 月に改善予定) ☐ 予定なし

【16. 給水設備及び排水設備の検査者】

- (代表となる検査者)
 【イ. 資格】 (1級) 建築士 (大臣) 登録第 262818 号
 建築設備検査員
 【ロ. 氏名のフリガナ】 ヒガ マサト
 【ハ. 氏名】 日高 雅人
 【ニ. 勤務先】 (株)下舞設計
 (1級) 建築士事務所 (鹿児島県) 知事登録第 1-4-103 号
 【ホ. 郵便番号】 892-0828
 【ヘ. 所在地】 鹿児島県鹿児島市金生町4番4号
 【ト. 電話番号】 099-222-4114
 (その他の検査者)
 【イ. 資格】 (1級) 建築士 (大臣) 登録第 357175 号
 建築設備検査員
 【ロ. 氏名のフリガナ】 ノグチ ミスト
 【ハ. 氏名】 野口 瑞人
 【ニ. 勤務先】 (有)エース設備設計
 (1級) 建築士事務所 (鹿児島県) 知事登録第 1-3-182 号
 【ホ. 郵便番号】 890-0066
 【ヘ. 所在地】 鹿児島県鹿児島市真砂町84-8
 【ト. 電話番号】 099-259-0075

【17. 給水設備及び排水設備の概要】

- 【イ. 飲料水の配管設備】 ☐ 給水タンク (基 m²) ☐ 貯水タンク (基 m²)
☐ その他 ()
 【ロ. 排水設備】 ☐ 排水槽 (☐ 汚水槽 ☐ 雑排水槽 ☐ 合併槽 ☐ 雨水槽・湧水槽)
☐ 排水再利用配管設備 ☐ その他 ()
 【ハ. 圧力タンクの有無】 ☒ 有 ☐ 無
 【ニ. 給湯方式】 ☒ 局所式 ☒ 中央式
 【ホ. 湯沸器】 ☒ 開放式燃焼器 ☐ 半密閉式燃焼器 ☐ 密閉式燃焼器
☐ その他 ()

【18. 給水設備及び排水設備の検査の状況】

- 【イ. 指摘の内容】 ☐ 要是正の指摘あり (☐ 既存不適格) ☒ 指摘なし
 【ロ. 指摘の概要】
 【ハ. 改善予定の有無】 ☐ 有 (令和 年 月に改善予定) ☐ 無

【19. 給水設備及び排水設備の不具合の発生状況】

- 【イ. 不具合】 ☐ 有 ☒ 無
 【ロ. 不具合記録】 ☐ 有 ☐ 無
 【ハ. 改善の状況】 ☐ 実施済 ☐ 改善予定 (令和 年 月に改善予定) ☐ 予定なし

【20. 備考】

(第三面)

建 築 設 備 に 係 る 不 具 合 の 状 況

【 １ . 換 気 設 備 】

不具合を 把握した 年月	不具合の概要	考えられる原因	改善 (予定) 年月	改善措置の概要等

【 ２ . 排 煙 設 備 】

不具合を 把握した 年月	不具合の概要	考えられる原因	改善 (予定) 年月	改善措置の概要等

【 ３ . 非 常 用 の 照 明 装 置 】

不具合を 把握した 年月	不具合の概要	考えられる原因	改善 (予定) 年月	改善措置の概要等
R6. 12. 9	非常照明の点灯不良	経年劣化による器具不良 (バッチリ不良)	令和7年	非常照明の取替

【 ４ . 給 水 設 備 及 び 排 水 設 備 】

不具合を 把握した 年月	不具合の概要	考えられる原因	改善 (予定) 年月	改善措置の概要等

検査結果表
(非常用の照明装置)

当該検査に関与した検査者		氏 名		検査者番号
		代表となる検査者	日高 雅人	1
		その他の検査者	野口 瑞人	2

番号	検 査 項 目 等		検査結果			担当 検査者 番号
			指摘 なし	要是正	既 存 不適格	
1	照明器具					
(1)	非常用の照明器具	使用電球、ランプ等	○			1, 2
2	電池内蔵形の蓄電池、電源別置形の蓄電池及び自家用発電装置					
(1)	予備電源	予備電源への切替え及び器具の点灯の状況		○		1, 2
(2)		予備電源の性能		○		1, 2
(3)	照度	照度の状況		○		1, 2
(4)	分電盤	非常用電源分岐回路の表示の状況	○			1, 2
(5)	配線	配電管等の防火区画貫通措置の状況（隠蔽部分及び埋設部分を除く。）	○			1, 2
3	電源別置形の蓄電池及び自家用発電装置					
(1)	配線	照明器具の取付状況及び配線の接続の状況（隠蔽部分及び埋設部分を除く。）				
(2)		電気回路の接続の状況				
(3)		接続部（幹線分岐及びボックス内に限る。）の耐熱処理の状況				
(4)		予備電源から非常用の照明器具間の耐熱配線処理の状況（隠蔽部分及び埋設部分を除く。）				
(5)	切替回路	常用の電源から蓄電池設備への切替えの状況				
(6)		蓄電池設備と自家用発電装置併用の場合の切替えの状況				
4	電池内蔵形の蓄電池					
(1)	配線及び充電ランプ	充電ランプの点灯の状況	○			1, 2
(2)		誘導灯及び非常用照明兼用器具の専用回路の確保の状況	○			1, 2
5	電源別置形の蓄電池					
(1)	蓄電池	蓄電池等の状況				
(2)		蓄電池等の防火区画等の貫通措置の状況				
(3)		蓄電池室の換気の状況				
(4)		蓄電池の設置の状況				
(5)		蓄電池の性能				
(6)		電圧				
(7)		電解液比重				
(8)		電解液の温度				
(9)	充電器	充電器室の防火区画等の貫通措置の状況				
(10)		キュービクルの取付けの状況				
6	自家用発電装置					
(1)	自家用発電装置	自家用発電装置等の状況				
(2)		自家用発電機室の防火区画等の貫通措置の状況				
(3)		発電機の発電容量				
(4)		発電機及び原動機の状況				
(5)		燃料油、潤滑油及び冷却水の状況				
(6)		始動用の空気槽の圧力				
(7)		セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況				
(8)		燃料及び冷却水の漏洩の状況				
(9)		計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況				
(10)		自家用発電装置の取付けの状況				
(11)		自家用発電機室の給排気の状況（屋内に設置されている場合に限				
(12)		接地線の接続の状況				
(13)		絶縁抵抗				
(14)		電源の切替えの状況				
(15)		始動の状況				
(16)		音、振動等の状況				
(17)		排気の状況				
(18)		コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況				
7	上記以外の検査項目等					

特記事項

番号	検査項目等	指摘の具体的内容等	改善策の具体的内容等	改善（予定）年月
2-(1)	予備電源への切替え及び器具の点灯の状況	経年劣化による予備電源不良による点灯不良	非常用照明器具の取替	R7.
2-(2)	予備電源の性能	経年劣化による予備電源不良による点灯不良	非常用照明器具の取替	R7.
2-(3)	照度の状況	点灯不良による照度不足	非常用照明器具の取替	R7.

検査結果表
(換気設備)

当該検査に関与した検査者	氏 名		検査者番号
	代表となる検査者	日高 雅人	1
	その他の検査者	野口 瑞人	2

番号	検 査 項 目 等		検査結果			担当 検査者 番号
			指摘 なし	要是正		
				既 存 不適格		
1	法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室（換気設備を設けるべき調理室等を除く。）					
(1)	機械換気設備	機械換気設備（中央管理方式の空気調和設備を含む。）の外観	給気機の外気取り入れ口並びに直接外気に開放された給気口及び排気口への雨水等の防止措置の状況	○		1, 2
(2)			給気機の外気取り入れ口及び排気機の排気口の取付けの状況	○		1, 2
(3)			各室の給気口及び排気口の設置位置	○		1, 2
(4)			各室の給気口及び排気口の取付けの状況	○		1, 2
(5)			風道の取付けの状況	○		1, 2
(6)			風道の材質	○		1, 2
(7)			給気機又は排気機の設置の状況	○		1, 2
(8)			換気扇による換気の状況	○		1, 2
(9)		機械換気設備（中央管理方式の空気調和設備を含む。）の性能	各系統の換気量	○		1, 2
(10)			各室の換気量	○		1, 2
(11)			中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況			
(12)	中央管理方式の空気調和設備	空気調和設備の主要機器及び配管の外観	空気調和設備の設置の状況			
(13)			空気調和設備及び配管の劣化及び損傷の状況			
(14)			空気調和設備の運転の状況			
(15)			空気ろ過器の点検口			
(16)			冷却塔と建築物の他の部分との離隔距離			
(17)		空気調和設備の性能	各室内の温度			
(18)			各室内の相対湿度			
(19)			各室の浮遊粉じん量			
(20)			各室の一酸化炭素含有率			
(21)			各室の二酸化炭素含有率			
(22)			各室の気流			

2	換気設備を設けるべき調理室等					
(1)	自然換気設備及び機械換気設備	排気筒、排気フード及び煙突の材質	○			1, 2
(2)		排気筒、排気フード及び煙突の取付けの状況	○			1, 2
(3)		給気口、給気筒、排気口、排気筒、排気フード及び煙突の大きさ	○			1, 2
(4)		給気口、排気口及び排気フードの位置	○			1, 2
(5)		給気口、給気筒、排気口、排気筒、排気フード及び煙突の設置の状況	○			1, 2
(6)		排気筒及び煙突の断熱の状況				
(7)		排気筒及び煙突と可燃物、電線等との離隔距離				
(8)		煙突等への防火ダンパー、風道等の設置の状況				
(9)	自然換気設備	煙突の先端の立ち上がりの状況（密閉型燃焼器具の煙突を除く。）				
(10)	機械換気設備	煙突に連結した排気筒及び半密閉式瞬間湯沸器等の設置の状況				
(11)		換気扇による換気の状況				
(12)		給気機又は排気機の設置の状況	○			1, 2
(13)		機械換気設備の換気量	○			1, 2

3	法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室					
(1)	防火ダンパー等	防火ダンパーの設置の状況				
(2)		防火ダンパーの取付けの状況				
(3)		防火ダンパーの作動の状況				
(4)		防火ダンパーの劣化及び損傷の状況				
(5)		防火ダンパーの点検口の有無及び大きさ並びに検査口の有無				
(6)		防火ダンパーの温度ヒューズ				
(7)		防火区画の貫通措置の状況				
(8)		連動型防火ダンパーの煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器の位置				
(9)		連動型防火ダンパーの煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器との連動の状況				

4	上記以外の検査項目等					

特記事項

番号	検査項目等	指摘の具体的内容等	改善策の具体的内容等	改善（予定）年月

検査結果表
(給水設備及び排水設備)

当該検査に関与した 検査者		氏 名	検査者番号
	代表となる検査者	日高 雅人	1
	その他の検査者	野口 瑞人	2

番号	検査項目等	検査結果			担当 検査者 番号
		指摘 なし	要是正	既 存 不適格	
1	飲料用の配管設備、排水設備				
(1)	飲料用配管及び排水配管（隠蔽部分及び埋設部分を除く。）	配管の取付けの状況	○		1, 2
(2)		配管の腐食及び漏水の状況	○		1, 2
(3)		配管が貫通する箇所の損傷防止措置の状況	○		1, 2
(4)		継手類の取付けの状況	○		1, 2
(5)		保温措置の状況	○		1, 2
(6)		防火区画等の貫通措置の状況	○		1, 2
(7)		配管の支持金物	○		1, 2
(8)		飲料水系統配管の汚染防止措置の状況	○		1, 2
(9)		止水弁の設置の状況	○		1, 2
(10)		ウォーターハンマーの防止措置の状況			
(11)		給湯管及び膨張管の設置の状況	○		1, 2
2	飲料水の配管設備				
(1)	飲料用の給水タンク及び貯水タンク（以下「給水タンク等」という。）並びに給水ポンプ	給水タンク等の設置の状況			
(2)		給水タンク等の通気管、水抜き管、オーバーフロー管等の設置の状況			
(3)		給水タンク等の腐食及び漏水の状況			
(4)		給水用圧力タンクの安全装置の状況			
(5)		給水ポンプの運転の状況			
(6)		給水タンク及ポンプ等の取付けの状況			
(7)		給水タンク等の内部の状況			
(8)	給湯設備（循環ポンプを含む。）	給湯設備（ガス湯沸器を除く。）の取付けの状況			
(9)		ガス湯沸器の取付けの状況	○		1, 2
(10)		給湯設備の腐食及び漏水の状況	○		1, 2
(11)		ガス湯沸器の煙突及び給排気部の構造	○		1, 2
3	排水設備				
(1)	排水槽	排水槽のマンホールの大きさ			
(2)		排水槽の通気の状況			
(3)		排水漏れの状況			
(4)		排水ポンプの設置の状況			
(5)		排水ポンプの運転の状況			
(6)		地下街の非常用の排水設備の処理能力及び予備電源の状況			
(7)	排水再利用配管設備（中水道を含む。）	雑用水の用途			
(8)		雑用水給水栓の表示の状況			
(9)		配管の標識等			
(10)		雑用水タンク、ポンプ等の設置の状況			
(11)		消毒装置			
(12)	その他 衛生器具	衛生器具の取付けの状況	○		1, 2
(13)	排水トラップ	排水トラップの取付けの状況	○		1, 2
(14)	阻集器	阻集器の構造、機能及び設置の状況	○		1, 2
(15)	配水管	公共下水道等への接続の状況			
(16)		雨水排水立て管の接続の状況	○		1, 2
(17)		排水の状況	○		1, 2
(18)		清掃口の取付けの状況	○		1, 2
(19)		雨水系統との接続の状況			
(20)		間接排水の状況	○		1, 2
(21)	通気管	通気開口部の状況	○		1, 2
(22)		通気管の状況	○		1, 2

特記事項

番号	検査項目等	指摘の具体的内容等	改善策の具体的内容等	改善（予定）年月

別表 1 法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室（換気設備を設けるべき調理室等を除く。）の換気状況評価表（A 4）

測定年月日 階	令和6年12月9日 室名	測定機器 必要換気量 (m³/h)	KANOMAX		換気設備機種名*注1	型式番号等		ANEMOMASTER MODEL6112
			換 気 方 式	換 気 方 式		換気状況の評価*注2	判 定	
1	図書事務作業室	120 (m3/h)	一種・二種・三種	一種・二種・三種	全熱交換器	432 (m3/h)	指摘なし・要是正	
		V=20x人員	一種・二種・三種	一種・二種・三種		v =0.85(m/s) A=0.16 (m2)	指摘なし・要是正	
		V=20x6=120 (m3/h)	一種・二種・三種	一種・二種・三種		V=0.16 (m2) x0.85 (m/s) x3,600=489 (m3/h)	指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	
			一種・二種・三種	一種・二種・三種			指摘なし・要是正	

注1) 室ごとに単独の換気扇がある場合など、換気設備が特定されている場合は、その名称を記入する。
注2) 「換気状況の評価」欄には、外気取り入れ口における風量測定を行うことが最も確実であり、換気量測定を行った場合は、その測定結果を記入する。これに代わる方法として、各室の二酸化炭素濃度の測定を行い、居住者数と測定値に矛盾がないか確認する等を行った場合には、その結果を記入する。

別表4 非常用の照明装置の照度測定表 (A 4)

測定年月日	令和6年12月9日	測定機器	メーカー名	株式会社トプコン	型式番号等	デジタル照度計	M-13
光源の種類	最低照度の測定場所			最低照度 (lx)	判定		
	階	部屋・廊下等					
白熱灯							
蛍光灯	1階	警備員室			点灯不良		
その他 (LED)	2階	洋風浴室前室			点灯不良		

(別紙)

階別	測定場所	測定位置 ^{*注1}	光源の種類 ^{*注2}	照度 (lx)
1階	風除室1	器具真下	LED	9.7
1階	エントランスホール(入り口側)	器具間	LED	4.8
1階	エントランスホール(事務室側)	器具間	LED	4.6
1階	エントランスホール(ラウンジ側)	器具間	LED	4.7
1階	廊下(事務室前)	器具間	LED	8.4
1階	廊下(託児室前)	器具間	LED	8.7
1階	廊下(警備室前)	器具間	LED	8.5
1階	廊下(研修室前)	器具間	LED	10.4
1階	廊下(裏口前)	器具間	LED	9.1
1階	廊下(エレベーターホール)	器具真下	LED	8.8
1階	事務室(ホール側)	器具間	LED	9.5
1階	事務室(応接室側)	器具間	LED	9.8
1階	応接室	器具真下	LED	9.6
1階	託児室	器具間	LED	9.3
1階	風除室2	器具真下	LED	10.5
1階	エレベーター機械室	器具真下	LED	9.7
1階	トイレ前室	器具間	LED	9.8
1階	職員休憩室前室	器具真下	LED	10.2
1階	職員休憩室	器具真下	LED	9.9
1階	警備員室	器具真下	蛍光灯	点灯不良
1階	警備員室休憩室	器具真下	LED	10.6
1階	研修室1	器具間	LED	10.4
1階	研修室2	器具間	LED	10.7
1階	EPS前	器具間	LED	9.7
1階	検収スペース	器具真下	LED	9.3
1階	研修室前室	器具真下	LED	9.8
1階	研修室階込	器具真下	LED	10.6
1階	研修室和室(前室側)	器具真下	LED	10.3
1階	研修室和室(階込側)	器具真下	LED	9.7
1階	休憩室	器具真下	LED	9.8
2階	ホール吹抜(入口側)	器具間	LED	9.4
2階	ホール吹抜(奥側)	器具間	LED	10.6
2階	エレベーターホール(階段手前)	器具真下	LED	9.7
2階	エレベーターホール(エレベーター前)	器具間	LED	9.8

注 1) 「測定位置」欄には、「右壁中央付近」、「出入口付近」のように明記する。

注 2) 「光源の種類」欄には、白熱灯、蛍光灯、その他の別及び電池内蔵のものにあっては、(内) と付す。

(別紙)

階 別	測 定 場 所	測 定 位 置*注1	光源の種類*注2	照 度 (lx)
2階	階段	器具真下	LED	9.7
2階	ロビー(階段側)	器具間	LED	10.6
2階	ロビー(奥側)	器具間	LED	10.5
2階	廊下(リラックスルーム前)	器具間	LED	9.5
2階	廊下(休憩室前)	器具間	LED	9.7
2階	廊下(屋外階段側)	器具間	LED	9.4
2階	パントリー	器具真下	LED	8.9
2階	大広間階段	器具真下	LED	9.8
2階	大広間ステージ側	器具間	LED	10.2
2階	大広間奥	器具間	LED	10.6
2階	大広間前室	器具間	LED	9.3
2階	受付	器具真下	LED	9.9
2階	事務室	器具真下	LED	9.6
2階	休憩室	器具真下	LED	10.5
2階	自販機コーナー	器具真下	LED	9.8
2階	洋風浴室入り口	器具真下	LED	9.4
2階	洋風浴室洗面室	器具真下	LED	9.7
2階	洋風浴室更衣室	器具間	LED	8.9
2階	和風浴室洗面室	器具真下	LED	9.3
2階	和風浴室更衣室	器具間	LED	9.8
2階	和風浴室更衣室	器具真下	LED	8.7
2階	リラックスルームロビー側	器具間	LED	9.6
2階	リラックスルーム休憩室側	器具間	LED	9.8
2階	サウナ入り口	器具真下	LED	9.5
2階	サウナ更衣室	器具真下	LED	9.1
2階	休憩室1前室	器具真下	LED	9.7
2階	休憩室1	器具真下	LED	9.9
2階	休憩室2前室	器具真下	LED	8.9
2階	休憩室2	器具真下	LED	8.4
2階	休憩室3前室	器具真下	LED	9.4
2階	休憩室3	器具真下	LED	10.4
2階	休憩室4前室	器具真下	LED	10.5
2階	休憩室4	器具真下	LED	9.8
2階	多目的トイレ前通路	器具真下	LED	9.5
2階	トレーニングルーム入り口	器具真下	LED	10.7
2階	更衣室手前	器具真下	LED	8.9
2階	男子更衣室手前	器具真下	LED	9.1
2階	男子更衣室ラウンジ側	器具真下	LED	9.6
2階	女子更衣室手前	器具真下	LED	9.7
2階	女子更衣室ラウンジ側	器具真下	LED	9.4

注 1) 「測定位置」欄には、「出入口付近」、「右壁中央付近」のように明記する。

注 2) 「光源の種類」欄には、白熱灯、蛍光灯、その他の別及び電池内蔵のものにあっては、(内) と付す。

(別紙)


階 別	測 定 場 所	測 定 位 置 ^{*注1}	光源の種類 ^{*注2}	照 度 (lx)
2階	ラウンジ	器具真下	LED	8.9
2階	トレーニングルーム入り口側	器具間	LED	8.7
2階	トレーニングルームラウンジ側	器具間	LED	8.8
2階	トレーニングルーム煙突側	器具真下	LED	9.1
1-2階	階段	器具真下	蛍光灯	9.6
1-2階	階段	器具真下	蛍光灯	10.5
2-R階	階段	器具真下	蛍光灯	10.4
2-R階	階段	器具真下	蛍光灯	9.8
R階	階段	器具真下	蛍光灯	点灯不良
1階	図書館入り口	器具真下	LED	8.9
1階	学童保育室	器具間	LED	9.1
1階	新聞雑誌コーナー	器具間	LED	9.6
1階	事務作業室受付側	器具間	LED	9.5
1階	事務作業室奥側	器具間	LED	8.9
1階	廊下(事務作業室前)	器具真下	蛍光灯	点灯不良
1階	受付	器具間	LED	8.9
1階	風除室	器具真下	LED	9.4
1階	展示台	器具間	LED	9.3
1階	児童書コーナー風除室側	器具間	LED	10.5
1階	児童書コーナー奥側	器具間	LED	9.2
1階	一般開架風除室側	器具間	LED	10.1
1階	一般開架中央	器具間	LED	9.7
1階	一般開架奥側	器具間	LED	8.9
1階	お話し室	器具真下	LED	9.8
1階	ティーンズルーム	器具真下	LED	8.8
1階	閲覧コーナー	器具真下	LED	10.4
1階	学習室	器具真下	LED	9.4
1階	和室コーナー	器具真下	LED	9.6
1階	AVコーナー	器具真下	LED	9.5
1階	小会議室	器具真下	LED	8.9
1階	調べものコーナー	器具間	LED	9.9
1階	休憩室降込	器具真下	LED	10.3
1階	休憩室	器具真下	LED	9.7
1階	通用口入り口	器具真下	蛍光灯	8.8
1階	通用口通路	器具間	LED, 蛍光灯	8.9
2階	通路階段側	器具真下	LED	9.2
2階	通路部屋側	器具真下	LED	8.9
2階	創作室1	器具間	LED, 蛍光灯	9.3
2階	創作室2	器具間	LED, 蛍光灯	9.1
1階	階段室	器具真下	蛍光灯	9.6
2階	階段室	器具真下	蛍光灯	10.2

注 1) 「測定位置」欄には、「出入口付近」、「右壁中央付近」、「右壁中央付近」のように明記する。


注 2) 「光源の種類」欄には、白熱灯、蛍光灯、その他の別及び電池内蔵のものにあっては、(内) と付す。

別添様式 関係写真（A 4）

部位	番号	検査項目等	検査結果
	2-(1)~(3)	非常照明 照度の状況	■要是正 □その他
	特記事項		
	1 階 写真①		
	図書館事務作業室横階段前		
	非常照明不点灯		

部位	番号	検査項目等	検査結果
	2-(1)~(3)	非常照明 照度の状況	■要是正 □その他
	特記事項		
	2 階 写真②		
	図書館創作室 2		
	非常照明不点灯		

- (注意)
- ① この書類は、検査の結果「要是正」かつ「既存不適格」ではない項目等について作成してください。また、「既存不適格」及び「指摘なし」の項目等についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。「要是正」の項目等がない場合は、この書類は省略しても構いません。
 - ② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
 - ③ 「部位」欄の「番号」、「検査項目等」は、それぞれ別記第一号様式から第四号様式の番号、検査項目等に対応したものを記入してください。
 - ④ 「検査結果」欄は、検査の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
 - ⑤ 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。

部位	番号	検査項目等	検査結果
	2-(1)~(3)	非常照明 照度の状況	■要是正 □その他
		特記事項	
		2階 写真③	
		図書館創作室 1	
		非常照明不点灯	

部位	番号	検査項目等	検査結果
	2-(1)~(3)	非常照明 照度の状況	■要是正 □その他
		特記事項	
		R階 写真④	
		階段	
		非常照明不点灯	

(注意)

- ① この書類は、検査の結果「要是正」かつ「既存不適格」ではない項目等について作成してください。また、「既存不適格」及び「指摘なし」の項目等についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。「要是正」の項目等がない場合は、この書類は省略しても構いません。
- ② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
- ③ 「部位」欄の「番号」、「検査項目等」は、それぞれ別記第一号様式から第四号様式の番号、検査項目等に対応したものを記入してください。
- ④ 「検査結果」欄は、検査の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
- ⑤ 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。