


- 【業務対象範囲全般】
- ・既存の植栽の維持管理
- ・モニュメントの維持管理
- ・駐車場の白線等の舗装
- ・舗装の維持管理
- ・街灯の改修・維持管理
- ・川内川管理道路の清掃



工 事 概 要						
1	工 事 場	所産児島県松島郡藤水町六平米永字宮脇排水				
2	敷 地 面 積					
3	供 給 機	横倉船平型機	鉄骨造	平屋建		
		ガレージ場	鉄筋コンクリート造	平屋建		
		屋外便所	鉄筋コンクリート造	平屋建		
4	総 計	GL 195.34	=	K28(194.77)	+ 1.67	



炭焼し
芝 新鋭性ポリプロピレン 草丈18mm
グリーン
新鋭性ポリプロピレン 草丈18mm
色色 巾 50mm
④ 特殊調整後
砂 砕成アスファルト舗装
以上（施工に際してはメーカー・特殊仕様）
滑動摩擦係数メッキ
シグリング用シナリ用座 T-2、T-14
固定式設置用荷重止用座座 T-14
⑤
中継工機、第一機材、ダイクレー、カネソー




№	設備設計	設備設計—設備施工費概算 00000 号	DATE	

		設備設計費に對する設備費の割合を以て上全額額1.5%		
		設備設計施工費概算 0001-01000 号		
		坂川 芳樹	2020.06.15	



外構ごとの改修項目リスト通し番号

特記仕様書					
特記に記載されていない事項は全て施主主体工事 特記仕様書に準ず。			4) 砂舗装	山砂t=30 敷均し	7 その他
			6) 人工芝舗装	材料 人工芝 耐傷性ポリプロピレン 草丈19mm (人工芝テニスコート工事) 色:グリーン	1) フラッグポール アルミニウム合金製 テーバーポール ロープ式 塩込式 製造所:サンポール, 昭和ポール, 住友軽金属工業
				ライン芝 耐傷性ポリプロピレン 草丈19mm 色:白色 巾 50mm	2) コミュニティポール アルミニウム合金製 H=0,000 手動式 製造所:サンポール「コミュニティポール」同等品
				充填砂(目砂) 特殊鎮静砂	3) 屋外ファニチア ベンチ(木製), サポーター, スツール, くず入れ, 袋いご入れ, 図示
				下地舗装 密粒度アスファルト舗装	4) 水飲み 図 示
				住友ゴム工業(株) オムニコート同等以上(施工に際してはメーカー特殊仕様による)	5) バーゴラ 図 示
			6 排水工事		6) 東屋(休憩所) 図 示
			1) 排水溝蓋	鋼製溝蓋 溶融亜鉛メッキ グレーチング鋼目U字溝蓋 T-2, T-14 グレーチング固定式駆害防止用溝蓋 T-14	4) 水飲み 図 示
			2) 鋼製側蓋	融亜鉛メッキ 製造所:中部工機, 第一機材, ダイクレ, カネソー	
			5 舗装工事		
			1) アスファルト舗装	密粒度アスファルトコンクリート 駐車場区画線 溶融型t=1.5 巾180	
			2) インターロッキング舗装	インターロッキングブロックt=80 3色模様張 標準品	
			3) 自然石平板舗装	t=30 自然石板御影石仕上 階段範囲(図示) t=50 自然石御影石仕上 t=30 自然石白御影石仕上	



屋上設備の状況

